TEES
Trans Europe Enviro Services

Dräger

Equipements de sécurité

Gammes pour les distributeurs partenaires Dräger
Edition 2021

Dräger. La technologie pour la vie.

Sommaire

Comment sélectionner une protection respiratoire filtrante ? 4
Choisir une protection respiratoire adaptée à une application 5

DEMI-MASQUES JETABLES PROTECTION POUSSIERES
Dräger X-plore 1300 8
Dräger X-plore 1700 10
Dräger X-plore 1900 12

LUNETTES DE PROTECTION
Dräger X-pect 8000 13

DEMI-MASQUES FILTRANTS RÉUTILISABLES
Demi-masque anti-particules Dräger X-plore 2100 15
Demi-masque mono-filtre Dräger X-plore 4700 16
Demi-masque bi-filtres Dräger X-plore 3300 & 3500 20

MASQUES COMPLETS - PRESSION NORMALE
Masques complets bi-filtres Dräger X-plore 5500 21
Masques complets filtrants mono-filtre Dräger X-plore 6000 26
Masques complets filtrants mono-filtre Dräger FPS 7000 RA 28
Kits de protection Dräger 30
Matériel d'entretien & stockage pour masques complets et demi-masques 33

FILTRES RESPIRATOIRES
Filtres à raccord spécial Dräger X-plore Rd90 17
Filtres respiratoires à raccord spécial baïonnette Dräger X-plore 21
Filtres respiratoires à raccord normalisé Dräger X-plore Rd 40 31

APPAREIL RESPIRATOIRE FILTRANT À VENTILATION ASSISTÉE
Dräger X-plore® 8000 38
Dräger X-plore 7300 42
Pièces faciales Dräger X-plore 43

PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR COMPRIMÉ
Dräger X-plore 9000 46
Dräger PAS X-plore 47
Tuyaux d'alimentation en air comprimé 48
Station de filtration PAS F3000/3500 et F5000/5500 49

PROTECTION RESPIRATOIRE D'INTERVENTION
ARICO 50
Casque Dräger HPS 7000 53
Veste confort Dräger 55

APPAREILS D'ÉVACUATION

Dräger PARAT® 3000 56
Dräger PARAT® 4700 57
Dräger PARAT® 5500 58
Dräger PARAT® 7500 59
Auto-sauveteurs isolants Saver CF 60

PROTECTIONS CORPORELLES

Dräger SPC 4400 / SPC 4800 ... Nouveau 61
Dräger SPC 2400 Flexothane / SPC 2400 PVC 62
Gants 64
Bottes 65

DÉTECTION DE GAZ

Appareils de détection monogaz 66
Station de test et Bouteilles jetables de gaz étalon monogaz 68
Appareils de détection multigaz 69
Station de test et Bouteilles jetables de gaz étalon multigaz 70

DÉTECTION DE L'ALCOOL

Dräger Alcotest® 4000 .. Nouveau 72
Dräger Alcotest® 6000 .. Nouveau 73
Dräger Alcotest® 5000 74

DÉPISTAGE DE STUPEFIANTS

Dräger Drugcheck® 3000 75

MAINTENANCE

Appareil de contrôle pour protection respiratoire Fit Test 76
Entretien et prestation de service Dräger 77

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Base de données sur les substances dangereuses VOICE® 79
Note d'information sur la législation des biens à double usage (civils et militaires) 80

Photos non contractuelles sur l'ensemble du catalogue

Comment sélectionner une protection respiratoire filtrante ?

Les contaminants toxiques existent sous deux formes

- les aérosols : poussières, particules, fibres, fumées, micro-organismes (virus, bactéries, champignons, spores, ...)
- les substances gazeuses : gaz et vapeurs

CODE COULEUR DES FILTRES

Code Couleur		Type de filtre	Contaminant filtré	Conditions d'utilisation Capacité ou efficacité du filtre
Marron		AX	Gaz & vapeurs de composés organiques avec point d'ébullition ≤ 65°C tels que l'acétate de méthyle, acétone, butane, chloroforme, fréons, méthanol, ...	A utiliser immédiatement après ouverture A usage unique (max. 1 poste de travail) Groupe 1 : 100 ppm max. 40', 500 ppm max. 20' Groupe 2 : 1 000 ppm, max.60', 5000 ppm max. 20'
Marron		A	Gaz & vapeurs de composés organiques avec point d'ébullition > 65°C : principalement des solvants et hydrocarbures tels que acétates, acides acétiques, acryliques, alcools, benzène, phénols, styrène, ...	
Gris		B	Gaz & vapeurs inorganiques sauf CO : brome, cyanure, chlore, hydrogène sulfuré, fluor, isocyanates, formol, acides cyanhydrique, nitrique, sulfurique	Classe 2 : 5 000 ppm Classe 3 : 10 000 ppm Avec systèmes à ventilation assistée :
Jaune		E	Gaz et vapeurs acides : anhydride sulfurique, dioxyde de soufre, acides chlorhydrique, fluorhydrique, formique, ...	Classe 1 : 500 ppm Classe 2 : 1 000 ppm
Vert		K	Ammoniac & dérivés organiques d'ammoniac : Aziridine, Butylamine, hydrazine, méthylamine, ...	
Noir		CO	Monoxyde de carbone	A usage unique max. 10 000 ppm
Rouge		Hg	Vapeurs de mercure	Temps d'utilisation max. : 50h
Bleu		NO	Vapeurs nitreuses & oxydes d'azote	Temps d'utilisation max. : 20", usage unique
Orange		Reactor	Iode radioactive, y compris l'iodure de méthane radioactif	Selon le niveau de radioactivité
Blanc		P	Particules	P1 : efficacité de filtration ≥ 80 % P2 : efficacité de filtration ≥ 94 % P3 : efficacité de filtration ≥ 99,95 %

FACTEURS NOMINAUX DE PROTECTION SELON LA PROTECTION

Systèmes filtrants de protection respiratoire	Marquage	Facteur nominal de protection
Aérosols : poussières, fibres, bactéries, ...		
Masque jetable	FFP1	4
	FFP2	12
	FFP3	50
Quart / demi-masque	P1	4
	P2	12
	P3	48
Masque complet	P1	5
	P2	16
	P3	1000
Ventilation assistée avec casque ou cagoule	TH1	10
	TH2	50
	TH3	500
Ventilation assistée avec demi-masque et masque complet	TM1	20
	TM2	200
	TM3	2000

Systèmes filtrants de protection respiratoire	Marquage	Facteur nominal de protection
Substances gazeuses : gaz, vapeurs, ...		
Quart / demi-masque	–	50
Masque complet	–	2000
Ventilation assistée avec casque ou cagoule	TH1	10
	TH2	50
	TH3	500
Ventilation assistée avec casque ou cagoule	TM1	20
	TM2	200
	TM3	2000

Un filtre anti-gaz de classe 2 peut être utilisé pour de plus fortes concentrations ou pendant une plus longue période qu'un filtre de classe 1.

AUTRES MARQUAGES :

NR : Non Réutilisable, utilisation pendant maximum un poste de travail

R : Réutilisable, pendant plusieurs postes de travail

D : Répond au test normatif optionnel de colmatage à la poussière de dolomite

Ne jamais utiliser de protection respiratoire filtrante dans les cas suivants :

- Taux ambiant d'oxygène < à 17 %
- Taux ambiants de contaminants > 1 %
- Dans les espaces confinés ou dans toutes zones peu ou pas ventilées : réservoirs, tunnels, cale de bateau, ...
- Dans les cas où la concentration du contaminant est inconnue ou immédiatement létale pour l'être humain
- Dans les cas où la concentration du contaminant est supérieure à la concentration maximale admissible ou au-delà de la capacité du filtre

Il convient alors d'utiliser dans ces des appareils isolants à adduction d'air tel que l'X-plore 9300 ou des appareils respiratoires isolants (ARI) tels que le PSS 3000.

Pour le choix des filtres, veuillez voir notre brochure "Choisir la bonne protection respiratoire filtrante" et les recommandations de la base de données des substances dangereuses Dräger VOICE (http://www.draeger.com).

Choisir une protection respiratoire adaptée à une application

Que ce soit dans l'industrie métallurgique, automobile, chimique, la construction navale, la maintenance, la peinture ou encore l'artisanat : seule une protection vous permet de vous protéger face à des contaminants nocifs.

Activités	Applications	Contaminants	Type de protection DM = demi-masque MC = masque comple	Filtre (protection minimale)	Remarque
INDUSTRIE EN GENERAL					
Manipulation	de substances chimiques	Particules et substances potentiellement identifiées	DM/ MC	ABEK Hg P3	Attention aux exceptions
Echantillonnage		Particules et substances potentiellement identifiées	DM	P3 / ABEK Hg P3	Attention aux exceptions
Inspection et contrôle		Particules et substances potentiellement identifiées	DM	ABEK P3 ou appareil de fuite filtrant	
Mesures		Particules et substances potentiellement identifiées	DM	P3 / ABEK P3	Attention aux exceptions
Mélange	de résines époxy et résines de polyester	Vapeurs organiques	DM	A1	
Vaporisation/ graissage	de fluides de refroidissement	Particules d'huile	FFP2/DM	P2	
Traitement	d'agents conservateurs	Variés	DM	ABEK P2	
Transport	de produits dangereux	Variés	MC	ABEK2 Hg P3	
Nettoyage	Vapeur haute pression (eau)	Brouillard de mousse contenant des détachants	FFP1/DM	P1	
Nettoyage	Dégraissage	Particules de graisse	FFP2/DM	P2	
Nettoyage	Désinfection	Vapeurs organiques et aérosols	DM	A1 P2	
Nettoyage	Désinfection avec agents contenant des aldéhydes	Vapeurs organiques, inorganiques et aérosols	DM	AB P2	
Nettoyage	Manipulation d'éther de pétrole ou de diluant pour laques cellulose (à base de solvants)	Vapeurs de solvants	DM	A2	
Nettoyage	Avec acides	Acides et aérosols	DM	ABE P2	
CONSTRUCTION					
Coulage/ projection	De béton, ciment (fondations)	Poussières de béton	FFP2/DM	P2	
Retrait d'amiante non friable	Amiante non friable	Fibres d'amiante	FFP3/ DM	P3	
Ponçage, découpage, forage	Briques, béton, pierres et plâtre	Poussières de pierre	FFP2/DM	P2	
Ponçage, découpage, forage	Ciment	Particules et poussières	FFP1/DM	P1	
Ponçage,	Enduits, mastic, bouche-pores découpage, forage	Particules et poussières	FFP1/DM	P1	P2, si décapant
Pavage de routes	Goudron	Vapeurs organiques, particules	DM	A1 P2 / A2 P2	Selon concentration
Finition	Travaux avec des fibres de verre et fibres minérales par exemple isolation de toitures	Poussières et fibres	FFP2/DM	P2	
Finition	Crépissage	Fines poussières de plâtre	FFP2/DM	P2	
Finition	Scellement, colmatage	Vapeurs organiques	DM	A1 P2 / ABE1 P	
Finition	Toiture (colle)	Vapeurs organiques, particules	DM	A1 P2	Filtre AX pour les composés organiques à bas point d'ébullition
Finition	Toiture, couverture	Poussières de tuiles et briques	FFP2/DM	P2	
Préparation	Excavation de sols contaminés	Gaz, solvants, particules et poussières	DM	ABE1 P2	
Préparation	Démolition générale de briques, béton et pierres	Particules et poussières	FFP2/DM	P2	
DOMAINE BIOLOGIQUE ET MEDICAL					
Manipulation en général	Contact avec des bactéries	Bactéries	FFP2 / DM / MC	P2	MC selon la concentration
Manipulation en général	Contact avec des virus	Virus	FFP3 / DM / MC	P3	MC selon la concentration

Activités	Applications	Contaminants	Type de protection DM = demi-masque MC = masque complet	Filtre (protection minimale)	Remarque
TRAITEMENT DES DECHETS					
Balayage	Poussières	Particules, poussières	FFP3 / DM	P3	
Manipulation en général	Tri des déchets avec présence de bactéries, de spores et d'odeurs	Gaz et particules de poussières	DM	A P3	
Manipulation en général	Contact avec des moisissures, des spores	Moisissures, spores	FFP2 / DM / MC	P2	MC selon la concentration
TRAVAIL DU BOIS					
Enlèvement de peinture	Nettoyage au chalumeau de vieilles couches de peinture	Gaz, vapeurs, fumées, fines particules	DM ou MC	A1B1 P2	
Enlèvement de peinture	Enlèvement de vieilles couches de peinture à l'aide de solvants	Vapeurs de solvants	DM	A1 / ABEK	Filtre AX pour les composés organiques à bas point d'ébullition
Enlèvement de peinture	Enlèvement de vieilles couches de peinture à l'aide de substances contenant de l'ammoniac	Vapeurs de solvants, ammoniac	DM	ABEK	
Enlèvement de peinture	Ponçage, brossage de vieilles couches de peinture, vernis	Fines particules de peinture	FFP2/ DM /	P2	
Enlèvement de peinture	Ponçage, brossage de vieilles couches de peinture, vernis contenant du chrome	Fines particules de peinture	FFP3/ MC	P3	
Enlèvement d'adhésifs	Raclage, décapage d'adhésifs tels que les résines de polyester	Fines particules	DM	P2	
Collage	de substances contenant des solvants	Vapeurs de solvants	DM	A2	
Collage	d'adhésif contenant des solvants (adhésifs en spray avec résine de polyester)	Aérosols, particules, vapeurs de solvants	DM	A2 P2	
Collage	d'adhésifs en résine époxy	Vapeurs de solvants, aérosols	DM	A2 P2	
Ponçage, découpage, forage	de bois tendres	Particules et poussières de bois	FFP2 / DM	P2	
Ponçage, découpage, forage	de bois de hêtre ou de chêne	Particules et poussières de bois	FFP3 / DM	P3	
CENTRALES ELECTRIQUES					
Remplacement des filtres et révision		Particules et poussières chargées	FFP3 / DM	P3	
FABRICATION DE PLASTIQUES					
Ponçage, découpage, forage	de plastiques	Particules de plastique	FFP2 / DM	P2 / AB P2	AB, si risque de présence de gaz
PEINTURE					
Ponçage, découpage, forage	de peintures, laques et peintures anticorrosion	Fines particules de peinture	FFP2 / DM	P2	
Ponçage, découpage, forage	de peintures, laques et peintures anticorrosion contenant du chrome	Fines particules de peinture	FFP3 / MC	P3	
Ponçage, découpage, forage	de laques anti-salissures	Fines particules de peinture	DM	A1 P3	
Vaporisation / vernissage	Avec peinture soluble à l'eau	Fines particules de peinture	DM/ MC	A1 P2	MC selon la concentration
Vaporisation / vernissage	Enduits pour bois solubles à l'eau, contenant du cuivre, du chrome et de l'arsenic	Fines particules de peinture	FFP3/ DM ou MC	P3	MC selon la concentration
Vaporisation/ vernissage	Peintures à base de solvants, laques synthétiques et agents blanchissants	Vapeurs et brouillards de solvants	DM	A2 P2	Filtre AX pour les composés organiques à bas point d'ébullition
Vaporisation / vernissage	Peinture latex	Particules de peinture	FFP2/ DM	P2	
Vaporisation / vernissage	Peinture latex avec présence de solvants résiduels ou d'odeurs	Vapeurs de solvants et particules de peinture	DM	A2 P2	
Vaporisation / vernissage	d'isocyanates (à base de solvants)	Vapeurs de solvants et particules de peinture	DM	A2 P2	
Vaporisation / vernissage	de laques et de produits protecteurs du bois	Vapeurs organiques et aérosols	DM	A1 P2 / A2 P2	Selon la concentration
Peinture	Peintures solubles à l'eau	Gouttes, gouttelettes et vapeurs de peinture	DM	A1 / A1 P2	
Peinture	Peinture à base de solvants, laques et protecteurs du bois	Vapeurs de solvants	DM	A1 / A1 P2	Filtre AX pour les composés organiques à bas point d'ébullition
Peinture	de laques anti-salissures	Vapeurs de solvants	DM	A1 / A1 P3	

Activités	Applications	Contaminants	Type de protection DM = demi-masque MC = masque complet	Filtre (protection minimale)	Remarque
METALLURGIE					
Blindage électrique		Eventuellement de l'acide cyanhydrique (ou prussique)	DM	AB P2	
Soudure		Particules de fumées métalliques	FFP2/ DM	P2	
Soudure	Avec pâte à souder	Particules, fumées, gaz, éventuellement ammoniac	DM	ABEK P2	
Ponçage, découpage, forage	de rouille	Particules de rouille, poudre métallique	FFP1 ou FFP2/DM	P1 / P2	
Ponçage, découpage, forage	de métaux	Poussières et particules métalliques	FFP2 ou FFP3/DM	P2 / P3	
Ponçage, découpage, forage	de fer	Poussières et particules métalliques	FFP1/DM	P1	
Ponçage, découpage, forage	d'acier	Poussières et particules métalliques	FFP1 ou FFP2/DM	P1 / P2	
Ponçage, découpage, forage	d'acier inoxydable (alliage)	Poussières et particules métalliques	FFP2 ou FFP3/DM	P2 / P3	
Découpage	au faisceau laser	Poussières, particules et fumées métalliques	FFP3/DM	P3	
Soudure	d'aluminium	Fumées d'oxydes d'aluminium, ozone	DM	AB P3	Selon la concentration de gaz produit
Soudure	de véhicules automobiles	Fumées métalliques, ozone, Nox	DM	AB P2	
Soudure	à l'arc manuel avec des tiges d'électrodes ou un faisceau laser	Poussières, particules et fumées métalliques	FFP3/ DM	P3	
Soudure / rivetage	d'acier et de zinc de construction	Poussières, particules et fumées métalliques	FFP2/ DM	P2 / ABE1 P2	Selon la concentration de gaz produit
Soudure / rivetage	d'acier inoxydable (électrodes thorium)	Poussières, particules et fumées métalliques	FFP3/ DM	P3 / ABE1 P3	Selon la concentration de gaz produit

Ce tableau est un guide de choix pour la sélection d'équipements de protection respiratoire appropriés. Ce guide n'exempte pas l'utilisateur de se conformer aux règles et lois nationales d'application. Il ne se substitue pas non plus à l'observation du mode d'emploi des produits.

REMARQUE IMPORTANTE :

N'oubliez pas qu'une protection respiratoire filtrante épure l'air de ses contaminants. L'air ambiant doit donc en permanence contenir suffisamment d'oxygène pour respirer, soit en France minimum 17 % d'O2.

Demi-masques filtrants jetables Dräger X-plore 1300

Les demi-masques filtrants Dräger X-plore® 1300 bien que jetables n'en demeurent pas moins des systèmes de protection respiratoire à usage unique qui protègent leur porteur contre l'inhalation d'aérosols : particules, fibres, fumées, liquides en suspension, les micro-organismes tels que le virus Ebola notamment, bactéries, champignons, spores, ...

- Pour tous les domaines nécessitant une protection contre ces risques : industrie, entreprises artisanales, métallurgie, agriculture ou pour un usage privé.
- Conception ingénieuse qui en fait un concentré technologique : Matériau filtrant spécial CoolSAFE™ assurant une protection efficace contre les particules et les fines poussières et répondant aux exigences de résistance au colmatage du test à la poussière de dolomite (D)
- Maniement aisé et excellent confort : qu'importe que la pièce faciale soit portée quelques minutes ou plusieurs heures, le confort est essentiel, grâce à sa forme moulée. Les versions avec la valve d'expiration CoolMAX™ ont une plus faible résistance respiratoire et un climat particulièrement agréable dans le masque. Le bandage VarioFLEX™ permet une mise en place optimale du masque et garantit un portage aisé et confortable.
- Code couleur sur le pince-nez et la valve d'expiration pour différencier les niveaux de protection : FFP1 bleu foncé, FFP2 bleu clair, FFP3 blanc.
- Homologué selon l'EN 149:2001 + A1:2009 - Durée de stockage de 4 ans
- Sans entretien, ni maintenance

DRÄGER X-PLORE 1310 FFP1

Protection contre les particules solides et liquides.

Dräger X-plore 1310 FFP1 NR D

Dräger X-plore 1310 V FFP1 NR D

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
X-plore 1310 FFP1 NR D	3951211	Le masque	20 Masques	240 masques	PF 1* / R4
X-plore 1310 FFP1 V NR D	3951212	Le masque	10 Masques	180 masques	PF 1* / R4

DRÄGER X-PLORE 1320 FFP2

Protection contre les particules solides et liquides.

Dräger X-plore 1320 FFP2 NR D

Dräger X-plore 1320 V FFP2 NR D

X-plore 1320 FFP2 NR D	3951213	Le masque	20 Masques	240 masques	PF 1* / R4
X-plore 1320 FFP2 V NR D	3951214	Le masque	10 Masques	180 masques	PF 1* / R4

DRÄGER X-PLORE 1300 V FFP3

Protection contre les particules solides et liquides.
Protection idéale face aux poussières de bois dur ou la légionellose.

Dräger X-plore 1330 V FFP3 NR D

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
X-plore 1330 FFP3 V NR D (taille m/l)	3951217	Le masque	5 Masques	180 masques	PF 1* / R4
X-plore 1330 FFP3 V NR D (taille s/m)	3951216	Le masque	5 Masques	180 masques	PF 1* / R4

DRÄGER X-PLORE 1300 ODOUR

Protection contre les particules solides, les liquides, les odeurs incommodantes et gênantes en concentration inférieure à la valeur VME, avec couche spéciale au charbon actif.

Dräger X-plore 1320 V Odour FFP2 NR D

Dräger X-plore 1330 V Odour FFP3 NR D

X-plore 1320 FFP2 V NR D Carbon (Odeurs)	3951215	Le masque	10 Masques	180 masques	PF 1* / R4
X-plore 1330 FFP3 V NR D Carbon (Odeurs)	3951218	Le masque	5 Masques	180 masques	PF 1* / R4

Demi-masques filtrants jetables Dräger X-plore 1700

Ce demi-masque filtrant se distingue par son grand confort. Il vous protège contre les aérosols : particules, fumées, liquides en suspension et agents biologiques tels que les spores, champignons, bactéries ou virus. Pour des domaines d'applications poussiéreux dans l'industrie, la recherche, la production, les entreprises artisanales et pour un usage privé.

- Masques légers et très confortables : matériau CoolsafeTM multicouche permettant une résistance respiratoire minimale et une efficacité de filtration maximale. Les versions avec la valve d'expiration CoolmaxTM ont une plus faible résistance respiratoire et permettent l'élimination de l'air chaud et humide expiré, offrant ainsi un climat particulièrement agréable dans le masque.
- Le bandage VarioflexTM en élastique textile qui évite toute pression, permet une mise en place facile du masque et garantit un port aisé et confortable.
- Code couleur permettant de faire la différence entre les niveaux de protections : FFP1 bleu foncé, FFP2 bleu clair, FFP3 blanc.
- Un emballage hygiénique individuel protège contre les salissures et la pollution, vous garantissant ainsi une protection respiratoire propre et toujours disponible.
- Homologué selon EN 149:2001 (CE). Conforme aux exigences du test poussières-dolomite (D)
- Durée de stockage de 4 ans.

Les versions X-plore 1700+ se distinguent par un excellent niveau de confort, grâce à leur matériau filtrant à haute performance de filtration : jusqu'à +87% de confort respiratoire en plus par rapport aux exigences normatives. Choisissez ses versions pour ressentir un confort incomparable!

DRÄGER X-PLORE 1700 C - FABRIQUÉ EN FRANCE

Masques jetables anti-poussières - Forme Pliée

X-plore 1720 C FFP2

X-plore 1720 CV FFP2

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
X-plore 1720 C FFP2 NR D	3951193	Le masque	20 Masques	360 masques	PF 1* / R4
X-plore 1720 CV FFP2 NR D	3951194	Le masque	10 Masques	270 masques	PF 1* / R4
X-plore 1730 C FFP3 NR D	3951196	Le masque	20 Masques	360 masques	PF 1* / R4
X-plore 1730 CV FFP3 NR D	3951198	Le masque	10 Masques	270 masques	PF 1* / R4

DRÄGER X-PLORE® 1710 FFP1

Protection contre les particules solides et liquides.

ST-8676-2007

Dräger X-plore 1710 + FFP1 NR D

ST-8679-2007

Dräger X-plore 1710 V FFP1 NR D

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
X-plore 1710 FFP1 NR D	3951080	Le masque	20 Masques	360 masques	PF 1* / R4
X-plore 1710 + FFP1 NR D	3951380	Le masque	20 Masques	360 masques	PF 1* / R4
X-plore 1710 FFP1 V NR D	3951081	Le masque	10 Masques	270 masques	PF 1* / R4

DRÄGER X-PLORE® 1720 FFP2

Protection contre les particules solides et liquides.

ST-9489-2007

Dräger X-plore 1720 FFP2 NR D

ST-8673-2007

Dräger X-plore 1720 + FFP2 V NR D

X-plore 1720 FFP2 NR D	3951083	Le masque	20 Masques	360 masques	PF 1* / R4
X-plore 1720 FFP2 V NR D	3951084	Le masque	10 Masques	270 masques	PF 1* / R4
X-plore 1720 + FFP2 V NR D	3951384	Le masque	10 Masques	270 masques	PF 1* / R4

DRÄGER X-PLORE® 1730 FFP3

Protection contre les particules solides et liquides.
Protection adaptée contre les bois durs (hêtre, chêne) ou la légionnellose.

ST-1110-2008

Dräger X-plore 1730 FFP3 NR D

ST-8667-2007

Dräger X-plore 1730 + FFP3V NR D

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
X-plore 1730 FFP3 NR D	3951086	Le masque	20 Masques	360 masques	PF 1* / R4
X-plore 1730 FFP3 V NR D	3951088	Le masque	10 Masques	270 masques	PF 1* / R4
X-plore 1730 + FFP3 V NR D	3951388	Le masque	10 Masques	270 masques	PF 1* / R4

DRÄGER X-PLORE® 1700 ODOUR

Protection contre les aérosols et odeurs gênantes dont la concentration est inférieure à la VLEP, avec couche spéciale au charbon actif.

ST-14190-2007

Dräger X-plore 1710 Odour FFP1 NR D

ST-14189-2007

Dräger X-plore 1710 V Odour FFP1 NR D
Dräger X-plore 1720 V Odour FFP2 V NR D

X-plore 1710 FFP1 NR D Carbon (Odeurs)	3951140	Le masque	20 Masques	360 masques	PF 1* / R4
X-plore 1710 FFP1 V NR D Carbon (Odeurs)	3951082	Le masque	10 Masques	270 masques	PF 1* / R4
X-plore 1720 FFP2 V NR D Carbon (Odeurs)	3951085	Le masque	10 Masques	270 masques	PF 1* / R4

Masque jetable anti-particules Dräger X-plore 1900

Le masque ant i-poussière X-plore® 1900 de Dräger est un masque ultra performant à usage unique destiné à la protection cont re les poussières et les particules fines. Facile d'utilisation, except ionnellement conforable et par faitement étanche, ce masque haut de gamme pour la filtration des particules est disponible en deux tailles. Il assure une sécurité totale, même pour les utilisateurs portant des lunettes.

- Les sangles VarioFLEX résistantes aux déchirures facilitent la mise en place et le retrait du masque et garantissent le confort
- Forme pliable en trois, pour un ajustement optimal et une tenue stable du masque
- Matériau intérieur doux et résistant à l'humidité, pour un confort durable
- Pince-nez souple et joint nasal confortable pour une étanchéité fiable, sans inconfort
- Le design SmartFOLD avec double renfort breveté augmente l'espace respiratoire et renforce le corps du masque
- La soupape expiratoire CoolMAX™ (en option) évacue efficacement l'air expiratoire chaud et humide
- Matériau iltrant CoolSAFE™ pour une filtration haute performance et une faible résistance respiratoire
- Deux tailles (S et M/L) disponibles pour s'adapter potentiellement à tous les visages

Dräger X-plore 1920 FFP2

Dräger X-plore 1910 FFP1

Dräger X-plore 1910 FFP1 V

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Dräger X-plore 1910 FFP1 NR D, de taille M/L	3951910	Le masque	20 Masques	200 masques	PF 1* / R4
Dräger X-plore 1910 FFP1 NR D, de taille S	3951911	Le masque	20 Masques	200 masques	PF 1* / R4
Dräger X-plore 1910 V FFP1 NR D, de taille M/L	3951915	Le masque	10 Masques	200 masques	PF 1* / R4
Dräger X-plore 1910 V FFP1 NR D, de taille S	3951916	Le masque	10 Masques	200 masques	PF 1* / R4
Dräger X-plore 1920 FFP2 NR D, de taille M/L	3951920	Le masque	20 Masques	200 masques	PF 1* / R4
Dräger X-plore 1920 FFP2 NR D, de taille S	3951921	Le masque	20 Masques	200 masques	PF 1* / R4
Dräger X-plore 1920 V FFP2 NR D, de taille M/L	3951925	Le masque	10 Masques	200 masques	PF 1* / R4
Dräger X-plore 1920 V FFP2 NR D, de taille S	3951926	Le masque	10 Masques	200 masques	PF 1* / R4
Dräger X-plore 1930 FFP3 NR D, de taille M/L	3951930	Le masque	20 Masques	200 masques	PF 1* / R4
Dräger X-plore 1930 FFP3 NR D, de taille S	3951931	Le masque	20 Masques	200 masques	PF 1* / R4
Dräger X-plore 1930 V FFP3 NR D, de taille M/L	3951935	Le masque	10 Masques	200 masques	PF 1* / R4
Dräger X-plore 1930 V FFP3 NR D, de taille S	3951936	Le masque	10 Masques	200 masques	PF 1* / R4

Boite échantillons X-plore 1900 FFP2,	3951900	La boite	1 boite	10 boites	PF 1* / R4

Lunettes de protection Dräger X-pect 8000

En développant les lunettes de protection Dräger X-pect 8000, notre priorité est d'apporter à notre utilisateur le meilleur confort possible et une parfaite sécurité, combinés à un design moderne et séduisant.

– Parfaite compatibilité avec nos demi-masques respiratoires X-plore®.
– Homologuées selon l'EN166:2001, de classe optique 1, la meilleure classe optique pour une utilisation permanente.

SUR-LUNETTES DRÄGER X-PECT 8100

– Sur-lunettes pouvant être portées avec ou sans lunettes de vue
– Large champ de vision
– Sourcilière moulée pour une excellente protection contre liquides
– Très robustes grâce au matériau en polycarbonate
– Traitement anti-rayures (X-pect 8120)
– Orientation et longueur réglables des branches (4 positions) pour une adaptation optimale à tous les visages (X-pect 8120)
– Ventilation latérale limitant la buée sur vos lunettes de vue (X-pect 8110)
– Clip cord pour une disponibilité permanente de vos lunettes
– Facilité d'utilisation même pour des non-professionnels comme les visiteurs d'usine

Dräger X-pect 8110

Dräger X-pect 8120

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Dräger X-pect 8110	R58247	La lunette	10 Lunettes	10 Lunettes	PY 1 / R4
Dräger X-pect 8120 Orientation et longueur des branches réglables	R58248	La lunette	10 Lunettes	10 Lunettes	PY 1 / R4

LUNETTES À BRANCHES DRÄGER X-PECT 8300

– Traitement anti-buée et anti-rayures
– Particulièrement robustes avec des oculaires en polycarbonate (PC) résistant pour un usage prolongé
– Différents designs disponibles
– Marquage au nom de votre entreprise à partir de 5000 pièces

Dräger X-pect 8310

Dräger X-pect 8312

DRÄGER X-PECT 8310

– Design enveloppant offrant une adaptation parfaite et un grand champ de vision
– Pont nasal universel, convenant à la plupart des formes de nez et permettant une association à une protection respiratoire
– Branches plates pour une adaptation et un confort exceptionnels en association avec un casque ou une protection auditive
– Extrêmement léger : seulement 24g pour un usage intensif

Dräger X-pect 8310	R58249	La lunette	10 Lunettes	10 Lunettes	PY 1 / R4
Dräger X-pect 8312, jaune	R58266	La lunette	10 Lunettes	10 Lunettes	PY 1 / R4

DRÄGER X-PECT 8320

- Des lignes pures, contribuant à une excellente acceptation des utilisateurs
- Ultra légères avec seulement 21 g, elles sont adaptées à un usage prolongé
- Degré de courbure optimal de 9.5 : un design enveloppant pour une excellente protection
- Pont nasal souple pour une bonne adaptation à tous les types de nez
- Branches flexibles pour une pression minimale

D-33520-2009
Dräger X-pect 8320

D-33526-2009
Dräger X-pect 8321

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Dräger X-pect 8320	R58268	La lunette	10 Lunettes	10 Lunettes	PY 1 / R4
Dräger X-pect 8321, fumé gris	R58269	La lunette	10 Lunettes	10 Lunettes	PY 1 / R4

- Pivot diélectrique innovant pour un travail sûr en présence de courant haute tension (X-pect 8330)
- Orientation et longueur réglables des branches pour une adaptation optimale à tous les visages (X-pect 8340)
- Design sportif enveloppant (X-pect 8351)

D-33521-2009
Dräger X-pect 8330

D-33523-2009
Dräger X-pect 8340

D-2134-2011
Dräger X-pect 8351

Dräger X-pect 8330	R58267	La lunette	10 Lunettes	10 Lunettes	PY 1 / R4
Dräger X-pect 8340	R58270	La lunette	10 Lunettes	10 Lunettes	PY 1 / R4
Dräger X-pect 8351, fumé gris	R58619	La lunette	10 Lunettes	10 Lunettes	PY 1 / R4

LUNETTES MASQUES DRÄGER X-PECT 8500

- Lunettes masque au design enveloppant assurant une excellente protection
- Traitement anti-rayures et anti-buée
- Particulièrement légères
- Bandage facilement réglable et très confortable
- Port combiné de lunettes de vue possible
- Conception enveloppante assurant un positionnement sûr et une bonne protection
- Ajustement aisé avec boucle pivot et une large tresse
- Oculaire robuste en polycarbonate, à ventilation indirecte (X-pect 8510 et 20)
- Oculaire en acétate résistant aux substances chimiques, sans ventilation (X-pect 8515)
- Absorption intégrée des chocs (X-pect 8520)

D-33527-2009
Dräger X-pect 8510

D-33527-2009
Dräger X-pect 8515

3600583
Pochette microfibre X-pect


Cordelettes

D-1317-2010
Dräger X-pect 8520

Dräger X-pect 8510 oculaire en polycarbonate (PC)	R58373	La lunette	6 Lunettes	6 Lunettes	PY 1 / R4
Dräger X-pect 8515 oculaire en acétate (AC)	R58271	La lunette	6 Lunettes	6 Lunettes	PY 1 / R4
Dräger X-pect 8520 oculaire en polycarbonate (PC)	R58272	La lunette	5 Lunettes	5 Lunettes	PY 1 / R4
Accessoires					
Cordelette courte réglable 426	3605826	La cordelette	10 Cordelettes	10 Cordelettes	PY 2 / R3
Cordelette simple 425	3605825	La cordelette	10 Cordelettes	10 Cordelettes	PY 2 / R3
Pochette microfibre X-pect	3605863	La pochette	10 pochettes	10 pochettes	PY 1 / R4

Demi-masques filtrants réutilisables anti-particules Dräger X-plore 2100

C'est l'alternative au masque jetable FFP. Comme les masques jetables, c'est la protection idéale en présence d'aérosols (poussières, particules, fibres, fumées, agents biologiques tels que virus, bactéries, champignons ou spores), dans le BTP, dans l'industrie métallurgique et du bois, la production chimique et sur les chantiers.

- Très économique et écologique grâce à la longue durée d'utilisation des filtres interchangeables
- Particulièrement confortable grâce à son poids léger (100g) et sa faible résistance respiratoire
- Manipulation facile. Grand confort cutané.
- Haute sécurité grâce à son excellente étanchéité
- Corps du masque : élastomère EPDM noir ou silicone bleu
- Durée de stockage illimitée pour ce demi-masque. Durée de stockage des filtres de 10 à 12 ans
- Homologué selon l'EN 1827

Filtre anti-particules FMP3 RD

Dräger X-plore 2100

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
X-plore 2100 taille m/l (EPDM noir) sans filtre	R55881	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4
X-plore 2100 taille m/l (Silicone bleu) sans filtre	R55882	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4
X-plore 2100 taille s/m (Silicone bleu) sans filtre	R55883	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4
Filtre P3 S/L mécanique réutilisable X-plore 2100	6736777	Le filtre	20 Filtres	2,12 €	PF 2 / R4

KITS

– Pour toutes les applications nécessitant une protection contre les poussières, les liquides en suspension, les fumées, les virus, bactéries, ...
– Kit prêt à l'emploi contenant un demi-masque et 5 filtres

Kit Dräger X-plore 2100 silicone

Kit X-plore 2100 EPDM (1/2 masque + 5 filtres P3)	R55910	Le kit	1 Kit	1 Kit	PF 2 / R4
Kit X-plore 2100 Silicone (1/2 masque + 5 filtres P3)	R55915	Le kit	1 Kit	1 Kit	PF 2 / R4

Demi-masques filtrants réutilisables mono-filtre Dräger X-plore 4700

Demi-masque réutilisable monofiltre qui se distingue par son grand confort.
A utiliser pour diverses applications dans l'industrie, la recherche et la pharmacie

- Pose et retrait facile grâce au harnais de tête FlexiFit de nouvelle génération très souple; ajustement et maintien optimal sur chaque tête, sans arracher les cheveux.
- Bride de fixation Drop down, un dispositif d'ouverture rapide permettant de retirer la protection sans ôter son casque.
- Excellente étanchéité et sécurité grâce à la conception du demi-masque
- 2 raccords disponibles Rd40 ou Rd90. Large choix de filtres permettant de se protéger dans un grand nombre d'applications
- 2 tailles disponibles: S/M, M/L pour s'adapter au plus grand nombre. Poids : 165 g
- Deux matériaux disponibles pour le corps du masque : en élastomère TPE gris ou en silicone noir, très confortable
- Conforme à l'EN 140
- Emballage individuel
- Pièces détachées disponibles

DRÄGER X-PLORE 4740

- Raccord standardisé à visser Rd40 conforme à l'EN 148-1 permettant de connecter l'ensemble des filtres anti-particules, anti-gaz ou combinés Dräger X-plore® Rd40

Dräger X-plore 4740 silicone

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
X-plore 4740 taille M/L TPE	R55876	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4
X-plore 4740 taille M/L Silicone	R55874	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4
X-plore 4740 taille S/M Silicone	R55875	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

DRÄGER X-PLORE 4790

- Raccord Rd90 permettant de connecter l'ensemble des filtres anti-particules, anti-gaz ou combinés Dräger X-plore® Rd90

Dräger X-plore 4790 TPE

X-plore 4790 taille M/L TPE	R55879	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4
X-plore 4790 taille M/L Silicone	R55877	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4
X-plore 4790 taille S/M Silicone	R55878	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

ACCESSOIRES

Tuyau renforcé + ceinturon pour port latéral des filtres Rd40 au poids > 300 g. Inclut un raccord respiratoire, un ceinturon en CR/NR et une pince de fixation	R53850	Le Tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 2 / R4

FILTRES : Veuillez trouver les filtres correspondants dans la section « Dräger filtre X-plore RA/Rd40 » et « Dräger filtre X-plore Rd90 » dans ce document

Filtres à raccord spécial Dräger X-plore Rd90

Filtres spéciaux Dräger de diamètre 90 mm, s'utilisant avec les demi-masques X-plore 4390 et 4790.

- Large choix de filtres Dräger permettant d'offrir une protection optimale pour de nombreuses utilisations. Pour le choix des filtres, n'hésitez pas à consulter notre brochure «Choisir la bonne protection respiratoire filtrante» ou à consulter notre cyber-conseiller technique Dräger VOICE (www.draeger-safety.com/voice)
- Filtres anti-gaz à base d'un matériau naturel écologique : les copeaux de noix de coco. Imprégnation du charbon actif réalisé par nos soins
- A base d'un charbon actif écologique et renouvelable issu de la noix de coco, les filtres Dräger X-plore filtrent en toute sécurité les contaminants de l'air ambiant
- Exempts de tout chrome
- Soucieux du développement durable, nous reprenons vos filtres usagés ou périmés
- Conformes à l'EN 14387

FILTRES ANTI-PARTICULES

Pré-filtre grosses poussières Rd90

Filtre anti-particules Rd90 P2, P3

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Préfiltre grosses poussières Rd90 **	6736705	Le filtre	50 Filtres	50 Filtres	PF 2 / R4
Filtre 990 P2 R - Rd90	6737357	Le filtre	5 Filtres	5 Filtres	PF 2 / R4
Filtre 990 P3 R - Rd90	6737190	Le filtre	5 Filtres	5 Filtres	PF 2 / R4

** Seuls ces filtres peuvent être insérés dans le boîtier du demi-masque Combitox Néoprène R27202

FILTRES ANTI-GAZ

Filtre anti-gaz A1

Filtre 990 A1 - Rd90 **	6738865	Le filtre	5 Filtres	5 Filtres	PF 2 / R4
Filtre 990 A1B1E1K1 - Rd90	6738810	Le filtre	5 Filtres	5 Filtres	PF 2 / R4
Filtre 990 A2 - Rd90	6738866	Le filtre	5 Filtres	5 Filtres	PF 2 / R4

** Seuls ces filtres peuvent être insérés dans le boîtier du demi-masque Combitox Néoprène R27202

FILTRES COMBINÉS

ST-7782-2008

Filtre combiné Rd90 A1 P2

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Filtre 990 A1 P2 RD - Rd90 **	6738867	Le filtre	5 Filtres	5 Filtres	PF 2 / R4
Filtre 990 A1B1 P2 RD- Rd90 **	6738774	Le filtre	5 Filtres	5 Filtres	PF 2 / R4
Filtre 990 B1E1 P2 RD - Rd90 **	6738770	Le filtre	5 Filtres	5 Filtres	PF 2 / R4
Filtre 990 A1B1E1K1 P2 RD - Rd90	6738811	Le filtre	5 Filtres	5 Filtres	PF 2 / R4
Filtre 990 A2B2 P2 RD - Rd90	6738771	Le filtre	5 Filtres	5 Filtres	PF 2 / R4
Filtre 990 A1B1E1K1 Hg P3 RD - Rd90	6738812	Le filtre	5 Filtres	5 Filtres	PF 2 / R4
Filtre 990 A2 P3 RD - Rd90	6738870	Le filtre	5 Filtres	5 Filtres	PF 2 / R4
Filtre 990 A2B2 P3 RD - Rd90	6738773	Le filtre	5 Filtres	5 Filtres	PF 2 / R4

** Seuls ces filtres peuvent être insérés dans le boîtier du demi-masque Combitox Néoprène R27202

ADAPTATEUR 40/90

Permettant d'utiliser des filtres à raccord spécial Dräger X-plore Rd 90 sur des demi-masques ou masques complets à raccord standardisé Rd 40, conforme à l'EN 148-1

ST-396-2003

Adaptateur 40/90

Adaptateur 40 / 90 gris pour raccordement filtre Rd90 sur masque ou demi masque RA - Rd40	R55015	L'adaptateur	5 Adaptateurs	5 Adaptateurs	PF 2 / R4

FILTRE RD40 :

Veuillez trouver la liste des filtres Rd40 dans la section, Dräger filtre X-plore Rd40" de ce document.

Demi-masques filtrants réutilisables bi-filtres Dräger X-plore 3300 & 3500

Faites l'expérience d'une nouvelle dimension dans le confort et la fiabilté avec la nouvelle gamme X-plore 3000.

- Confortable : conception ergonomique, plane pour une vue dégagée, répartissant le poids entre les 2 filtres. Bandage en "X" répartissant la pression
- Valve expiratoire évacuant l'air chaud et humide vers le bas
- Pose et retrait facile grâce au harnais de tête FlexiFit de nouvelle génération très souple, ajustement et maintien optimal sur chaque tête, sans arracher les cheveux.
- Excellente étanchéité et sécurité grâce à la conception du demi-masque
- Raccord Sécurisé à baïonnette Dräger X-plore®. Le marquage sur le filtre doit être positionné en face de celui du demi-masque; une flèche sur le masque indique le sens de rotation; on tourne jusqu'au point d'arrêt. On évite ainsi tout mauvais montage.
- Large choix de filtres à baïonnette X-plore®
- Taille S, M ou L, Poids : 95 g
- Conforme à l'EN 140, Emballage individuel

DEMI-MASQUE DRÄGER X-PLORE 3300

- Demi-masque réutilisable bi-filtre à prix très doux, à maintenance réduite
- Corps de masque en TPE (élastomère thermoplastique) hypoallergénique, doux et agréable à porter

Dräger X-plore 3300

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Demi-masque X-plore 3300 TPE taille S	R55331	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4
Demi-masque X-plore 3300 TPE taille M	R55330	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4
Demi-masque X-plore 3300 TPE taille L	R55332	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

DEMI-MASQUE DRÄGER X-PLORE 3500

- Convient à des utilisations de longue durée
- Corps de masque en DrägerFlex hypoallergénique au confort exceptionnel, sans silicone et donc particulièrement adapté aux applications de peinture

Dräger X-plore 3500

Demi-masque X-plore 3500 taille S	R55351	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4
Demi-masque X-plore 3500 taille M	R55350	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4
Demi-masque X-plore 3500 taille L	R55352	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

KITS

Kit X-plore 3300 Peinture/Agri

Kit X-plore 3300 Chimie

Kit X-plore 3500 Artisanat

Kit X-plore 3300 Peinture / Agriculture A2-P3 Demi-masque Dräger X-plore 3300 en taille M et 2 filtres A2-P3 D	R57793	Le kit	1 Kit	1 Kit	PF 2 / R4
Kit X-plore 3300 Chimie A1B1E1K1 Hg-P3 Demi-masque Dräger X-plore 3300 en taille M et 2 filtres A2B1E1K1Hg-P3 D	R57794	Le kit	1 Kit	1 Kit	PF 2 / R4
Kit protection X-plore 3500 Artisanat - Pure P3 Demi-masque Dräger X-plore 3500 en taille M et 2 filtres à particules X-plore Pure P3R	R56960	Le kit	1 Kit	1 kit	PF 2 / R4

Masque complet bi-filtres Dräger X-plore 5500

Masque complet réutilisable bi-filtre Dräger X-plore. Ils s'utilisent en combinaison avec des filtres à baïonnette X-plore, facilement positionnables grâce au marquage sur les filtres et les masques.

- Taille universelle qui convient à pratiquement tous les visages; facilité de gestion des stocks
- Excellente étanchéité : corps de masque à double lève d'étanchéité, harnais réglable à 5 points pour une mise en place/retrait rapides et une réduction de la pression sur la tête
- Grand confort : corps de masque en EPDM noir hypoallergénique assurant une bonne résistance à la chaleur et à la détérioration. Pas de formation de buée grâce à son principe de ventilation
- Cadre de maintien en plastique bleu
- Large champ de vision. Design low profile avec position latéral en retrait des filtres. Oculaire en polycarbonate pour une haute résistance aux impacts et au rayonnement thermique ou oculaire en triplex pour une facilité de nettoyage, idéal pour les applications de peinture
- Raccord à baïonnette sécurisé Dräger. Mise en place simple et sûr des filtres (2 sont requis) : le marquage sur le filtre doit être positionné en face de celui du masque; une flèche sur le masque indique le sens de rotation; on tourne jusqu'au point d'arrêt. On évite ainsi tout mauvais montage.
- Poids : 540 g
- Conforme à l'EN 136, de classe 2

Dräger X-plore 5500

Dräger X-plore 5500 Triplex

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
X-plore 5500 Masque complet EPDM	R55270	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4
X-plore 5500 TRIPLEX Masque complet EPDM	R56655	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

ACCESSOIRES :

Pour les accessoires pour votre masque complet veuillez voir dans la section «Accessoires masques complets» de ce document.

FILTRES :

Veuillez trouver les filtres correspondants dans la section « Dräger filtre X-plore » de ce document.

Filtres respiratoires à raccord spécial baïonnette Dräger X-plore

Ils s'utilisent en combinaison avec les demi-masques Dräger X-plore 3300, 3500 et les masques complets X-plore 5500.

- Mise en oeuvre facile grâce à un repère et une flèche directionnelle sur les filtres et masques sécurisant la manipulation
- Plus de flexibilité et d'économie avec des accessoires modulaires. Des filtres anti-particules et anti-gaz peuvent être associés pour former un filtre combiné. Des pré-filtres permettent de prolonger la durée d'utilisation des filtres.
- Large choix de filtres Dräger permettant d'offrir une protection optimale pour de nombreuses utilisations. Pour le choix des filtres, n'hésitez pas à consulter notre brochure «Choisir la bonne protection respiratoire filtrante» ou à consulter notre cyber-conseiller technique Dräger VOICE (www.draeger-safety.com/voice)
- Filtres anti-gaz à base d'un matériau naturel écologique : les copeaux de noix de coco. Imprégnation du charbon actif réalisé par nos soins
- A base d'un charbon actif écologique et renouvelable issu de la noix de coco, les filtres Dräger X-plore filtrent en toute sécurité les contaminants de l'air ambiant
- Exempts de tout chrome
- Soucieux du développement durable, nous reprenons vos filtres usagés ou périmés
- Conformes à l'EN 14387

FILTRE ANTI-PARTICULES

L'utilisation des filtres à particules X-plore Pads est variable,
- associés avec les filtres à gaz X-plore (avec le couvercle Pad)
- ou seuls comme simple filtre à particules (avec le couvercle Pad et le support Pad)

Capuchon et support filtre
pour X-plore Pad P1/P2

Dräger X-plore Pad P1 R / P2 R

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Support filtre (utilisation filtres P1/P2 seuls)	6738039	Le support	12 Supports	12 Supports	PF 2 / R4
Couvercle de protection (maintien filtre P1/P2 sur filtres anti-gaz ou sur support 6738039)	6738038	Le couvercle	12 Couvercles	12 couvercles	PF 2 / R4
Filtre P1 (prévoir couvercle et/ou support)	6738001	Le filtre	20 Filtres	20 Filtres	PF 2 / R4
Filtre P2 (prévoir couvercle et/ou support)	6738002	Le filtre	20 Filtres	20 Filtres	PF 2 / R4

FILTRE ANTI-PARTICULES P3

- Le filtre à particules X-plore P3 est à utiliser directement comme filtre anti-particules P3.
- Le boitier compact est en matière plastique ABS résistante au choc.

Dräger X-plore P3

Filtre P3 - filtration mécanique	6738011	Le filtre	22 Filtres	22 Filtres	PF 2 / R4

FILTRE ANTI-PARTICULES X-PLORE PURE

Les filtres à particules X-plore Pure sont testés et certifiés selon EN 143:2000/A1:2006 comme filtres à particules réutilisables

- Ces filtres se caractérisent par leur longue durée d'utilisation, leur rentabilité, leur flexibilité et leur poids minime
- Le design en forme de goutte permet de conserver un large champ de vision
- Le filtre X-plore Pure Odour retient en plus les odeurs gênantes au-dessous de la valeur VLEP grâce à une couche intégrée de charbon actif.

ST-7737-2008
Dräger X-plore Pad P2/P3 R

ST-7735-2008
Dräger X-plore Pure Odour P3 R

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Filtre X-plore Pure P2	6738353	Le filtre	20 Filtres	20 Filtres	PF 2 / R4
Filtre X-plore Pure P3	6738354	Le filtre	20 Filtres	20 Filtres	PF 2 / R4
Filtre X-plore Pure P3 Odeur	6738391	Le filtre	20 Filtres	20 Filtres	PF 2 / R4

ADAPTATEUR POUR FILTRES X-PLORE PURE

- Permet de combiner des filtres X-plore Pure à des filtres anti-gaz X-plore pour former un filtre combiné. Cela permet de ne changer que la partie ayant colmaté ou saturé, pour réaliser des économies.

ST-7588-2007
Adaptateur X-plore Pure

Adaptateur filtres X-plore Pure sur filtres anti-gaz	6738356	L'adaptateur	10 adaptateurs	10 adaptateurs	PF 2 / R4

FILTRE ANTI-GAZ X-PLORE

- Large choix de filtres
- Protection contre les gaz organiques à point d'ébullition > 65°C (A), inorganiques (B), gaz acides (E), à l'ammoniac et à ses dérivés (K)
- Boîtier en ABS résistant aux chocs

D-2712-2018
Filtre anti-gaz Dräger X-plore A2

Filtre A1	6738872	Le filtre	20 Filtres	20 Filtres	PF 2 / R4
Filtre A1B1E1	6738778	Le filtre	20 Filtres	20 Filtres	PF 2 / R4
Filtre A1B1E1K1	6738816	Le filtre	20 Filtres	20 Filtres	PF 2 / R4
Filtre A2	6738873	Le filtre	20 Filtres	20 Filtres	PF 2 / R4
Filtre A2B2	6738775	Le filtre	18 Filtres	18 Filtres	PF 2 / R4

FILTRES COMBINÉS X-PLORE

- Protection combinée contre les gaz et les poussières
- Compacts, poids réduit
- Boîtier en matière plastique ABS résistante aux chocs

D-2711-2018
Filtre combiné Dräger X-plore

Filtre A1-P3	6738874	Le filtre	14 Filtres	14 Filtres	PF 2 / R4
Filtre A1B1E1K1 Hg-P3	6738817	Le filtre	14 Filtres	14 Filtres	PF 2 / R4
Filtre A2-P3	6738875	Le filtre	14 Filtres	14 Filtres	PF 2 / R4
Filtre A2B2-P3 RD	6738776	Le filtre	12 Filtres	12 Filtres	PF 2 / R4
Filtre A2B2E2K2 Hg-P3 RD *	6738819	Le filtre	10 Filtres	10 Filtres	PF 2 / R4

* Filtre utilisable uniquement avec les masques complets Dräger X-plore 5500 (poids des filtres > 300 g.)

COMMENT COMBINER LES FILTRES, LES PAD

Filtres Pad en combinaison avec les filtres anti-gaz							
	Filtre anti-gaz	+	Filtre Pad P1 ou P2	+	Couvercle de protection	=	Filtre combiné (par ex. A2 P2)
Filtre Pad anti-particules							
	Support de filtre	+	Filtre Pad P1 ou P2	+	Couvercle de protection	=	Filtres anti-particules P1 ou P2
Filtre Pure en combinaison avec un filtre anti-gaz							
	Filtre anti-gaz	+	Adaptateur	+	Filtre Pure	=	Filtre combiné (par ex. A2 P3)
Filtre Pure anti-particules							
	Filtre Pure						

Masques complets filtrants mono-filtre Dräger X-plore 6000

Successeur des masques complets Panorama Nova RA Standard, Panorama Nova RA Industrie, Panorama Nova RA Triplex et Panorama Nova Silicone RA Triplex. C'est le masque mono-filtre le plus vendu dans le monde pour des applications industrielles. Choisissez la performance d'un masque mono-filtre pour une utilisation professionnelle !

D-19289-2010

- Pour tous les domaines de l'industrie, de la production d'énergie, l'élimination des déchets et dans les entreprises artisanales
- Protection des voies respiratoires et des yeux
- Excellent champ de vision grâce à son oculaire panoramique
- Système de ventilation intelligent évitant la formation de buée
- Avec raccord de filtre Rd40 conforme à l'EN 148-1
- Peut aussi être utilisé en combinaison avec les systèmes filtrants à ventilation assistée X-plore 730000, 8500, 8700 et les appareils à adduction d'air comprimé X-plore 9000, 9300 et PAS
- Maintenance simplifiée
- Taille universelle, qui convient à presque tous les visages et facilite la gestion de vos stocks
- Code barres intégré pour gérer son affectation et sa maintenance

DRÄGER X-PLORE 6300

- Masque résistant, confortable et économique
- Corps de masque en caoutchouc EPDM, agréable à la peau, résistant au vieillissement
- Excellente vision grâce à l'oculaire panoramique en Plexi (PMMA), résistante aux rayures
- Conforme à l'EN 136, classe 2 et l'EN 148.1 (raccord rd40)

ST-7497-2005

Dräger X-plore 6300

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
X-plore 6300 (Interne Panorama Standard) EN 136 Cl2	R55800	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

DRÄGER X-PLORE 6530

- Masque pour les plus hautes exigences en matière d'étanchéité et de confort
- Oculaire en polycarbonate (PC)
- Membrane phonique en inox et courroie d'attente (PVC)
- Homologué selon l'EN 136, classe 3
- Corps de masque en caoutchouc EPDM noir, agréable à la peau, résistant au vieillissement
- Excellente vision grâce à l'oculaire panoramique en polycarbonate (PC), à haute résistance aux impacts, à la torsion et au faible poids
- Conforme à l'EN 136, classe 3 et l'EN 148.1 (raccord rd40)

ST-7498-2005
Dräger X-plore 6530 PC

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
X-plore 6530 (Interne Panorama Industry) EN 136 Cl3	R55795	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

DRÄGER X-PLORE 6530 TRIPLEX

- Masque pour les plus hautes exigences en matière d'étanchéité et de confort
- Oculaire en triplex, avec une haute résistance thermique et chimique et une résistance élevée aux rayures; idéal pour les applications de peinture
- Membrane phonique en inox et courroie d'attente (PVC)
- Homologué selon l'EN 136, classe 3
- Corps de masque en caoutchouc EPDM noir, agréable à la peau, résistant au vieillissement
- Conforme à l'EN 136, classe 3 et l'EN 148.1 (raccord rd40)

ST-7499-2005
Dräger X-plore 6530 Triplex

X-plore 6530 Triplex (Ex Panorama Nova Triplex) EN136 Cl3 pour les activités de peintures P.U.	R55810	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

DRÄGER X-PLORE 6570 PC

- Masque pour les plus hautes exigences en matière d'étanchéité et de confort
- Corps de masque en silicone bleu pour un haut niveau de confort, une bonne élasticité même à basses températures
- Membrane phonique en inox
- Homologué selon l'EN 136, classe 3
- Excellente vision grâce à l'oculaire panoramique en polycarbonate (PC), à haute résistance aux impacts, à la torsion et au faible poids
- Conforme à l'EN 136, classe 3 et l'EN 148.1 (raccord rd40)

ST-7501-2005
Dräger X-plore 6570 PC

X-plore 6570 version Silicone EN 136 Cl3	R55790	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

DRÄGER X-PLORE 6570 TRIPLEX

- Masque pour les plus hautes exigences en matière d'étanchéité et de confort
- Oculaire en Triplex, avec une haute résistance thermique et chimique et une résistance élevée aux rayures
- Membrane phonique en inox
- Homologué selon l'EN 136, classe 3
- Corps de masque en silicone jaune offrant un haut niveau de confort, une bonne élasticité même à basses températures
- Conforme à l'EN 136, classe 3 et l'EN 148.1 (raccord rd40)

ST-7500-2005
Dräger X-plore 6570 Triplex

X-plore 6570 Triplex version Silicone EN 136 Cl3	R55850	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

FILTRES RA/RD40 : Veuillez trouver les filtres avec raccord Rd40 dans la section „Dräger filtre X-plore Rd40" de ce document.
ACCESSOIRES : Pour les accessoires pour votre masque complet veuillez voir dans la section «Accessoires masques complets» de ce document.

Masques complets filtrants mono-filtre Dräger FPS 7000 RA

Le masque répondant aux plus hautes exigences dans la gamme des masques complets permettant d'intégrer des systèmes de communication.
Les différentes tailles disponibles permettent une adaptation à tous les visages.

- La gamme Dräger FPS 7000 RA établit un nouveau standard en ce qui concerne la sécurité et le confort
- Le nouveau design apporte un confort optique optimisé
- Les différentes tailles disponibles ainsi que le choix des matériaux du corps de masque (EPDM ou silicone) assurent un port confortable et étanche
- Avec le nouveau masque complet Dräger FPS 7000 vous gardez une vue d'ensemble même dans des situations difficiles : le champ de vision de l'oculaire en polycarbonate est proche du champ de vision naturel, la conception du masque limite la production de buée grâce à la gestion du flux d'air balayant l'oculaire
- Masque de classe 3

DRÄGER FPS 7130

- Corps de masque en EPDM, oculaire en polycarbonate résistant aux chocs et à la chaleur.
- Raccord fileté rond RA/Rd40 pour filtre selon EN 148-1.
- Testé selon EN 136 marquage CE et homologué pour les sapeurs-pompiers

Dräger FPS 7130

DRÄGER FPS 7130 M2-PC-CR

- Configuration standard Dräger FPS 7130.
- Masque de taille M, combiné avec masque intérieur de taille 2.

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
FPS 7130 M2-PC-CR EPDM EN 136 Cl3	R56310	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

DRÄGER FPS 7130 S1-PC-CR

Masque de taille S, combiné avec masque intérieur de taille 1.

FPS 7130 S1-PC-CR EPDM EN 136 Cl3	R56502	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

DRÄGER FPS 7130 L2-PC-CR

Masque de taille L, combiné avec masque intérieur de taille 2.

FPS 7130 L2-PC-CR EPDM EN 136 Cl3	R56503	Le masque	1 Masque	1 Masque	PI 4 / R4

DRÄGER FPS 7130 M2-PCAF-CR

Identique au Dräger FPS 7130 M2-PC-CR,
avec oculaire en Polycarbonate traité antibuée.

FPS 7130 M2-PCaf-CR EPDM (anti-buée) EN 136 Cl3	R56305	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

DRÄGER FPS 7110

– Comme le Dräger FPS 7130 M2 PC-CR mais en silicone, améliorant le confort cutané.
– Particulièrement adapté pour de longues interventions, et la prévention des irritations de la peau.
– Raccord fileté rond RA/Rd40 pour filtre selon EN 148-1.
– Testé selon EN 136 marquage CE et homologué pour les Sapeurs-pompiers

D-13668-2010
Dräger FPS 7110

DRÄGER FPS 7110 M2-PC-CR

Masque de taille M, combiné avec masque intérieur de taille 2.

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
FPS 7110 M2-PC-CR version silicone EN 136 Cl3	R56332	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

FILTRES RA/RD40 :

Veuillez trouver les filtres avec raccord Rd40 dans la section „Dräger filtre X-plore Rd40“ de ce document.

ACCESSOIRES :

Pour les accessoires pour votre masque complet veuillez voir dans la section «Accessoires masques complets» de ce document.

Kits de protection Dräger

Les kits de protection Dräger ont été conçus pour des utilisations dans les différents métiers : agricole, chimie, BTP, pétrochimie, peinture, artisanat.

KIT MÉTIERS DEMI-MASQUE DRÄGER X-PLORE

ST-5995-2006

Kit X-plore 2100

D-2725-2018

Kit Artisanat Dräger X-plore 3500

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Kit X-plore 2100 EPDM (1/2 masque + 5 filtres P3)	R55910	Le kit	1 Kit	1 Kit	PF 2 / R4
Kit X-plore 2100 Silicone (1/2 masque + 5 filtres P3)	R55915	Le kit	1 Kit	1 Kit	PF 2 / R4
Filtre P3 S/L mécanique réutilisable X-plore 2100	6736777	Le filtre	20 Filtres	20 Filtres	PF 2 / R4
Kit protection X-plore 3500 Artisanat - Pure P3	R56960	Le kit	1 Kit	1 kit	PF 2 / R4
Filtre X-plore Pure P3	6738354	Le filtre	20 Filtres	20 Filtres	PF 2 / R4

Cest kits intègrent un demi-masque Dräger X-plore 3300 et une paire de filtres à baïonnette.
Des kits prêts à l'emploi très économiques !

D-109470-2013

Kit Peinture/Agri Dräger X-plore 3300

D-2724-2018

Kit Chimie Dräger X-plore 3300

Kit X-plore 3300 Peinture / Agriculture A2-P3	R57793	Le kit	1 Kit	1 Kit	PF 2 / R4
Kit X-plore 3300 Chimie A1B1E1K1 Hg-P3	R57794	Le kit	1 Kit	1 Kit	PF 2 / R4
Filtre X-plore A2-P3	6738875	Le filtre	14 Filtres	14 Filtres	PF 2 / R4
Filtre X-plore A1B1E1K1 Hg-P3	6738817	Le filtre	14 Filtres	14 Filtres	PF 2 / R4

Filtres respiratoires à raccord normalisé Dräger X-plore Rd 40

Filtre à raccord normalisé conforme à l'EN 148-1.
Protection adaptée à une majorité de produits dangereux.
Filtres optimisés (Résistance respiratoire, encombrement, capacité filtrante) selon EN 143:2000 et EN 14387.

ST-979-2008

- Large choix de filtres Dräger permettant d'offrir une protection optimale pour de nombreuses utilisations. Pour le choix des filtres, n'hésitez pas à consulter notre brochure «Choisir la bonne protection respiratoire filtrante» ou à consulter notre cyber-conseiller technique Dräger VOICE (www.draeger-safety.com/voice)
- Filtres anti-gaz à base d'un matériau naturel écologique : les copeaux de noix de coco. Imprégnation du charbon actif réalisé par nos soins
- A base d'un charbon actif écologique et renouvelable issu de la noix de coco, les filtres Dräger X-plore filtrent en toute sécurité les contaminants de l'air ambiant
- Exempts de tout chrome
- Soucieux du développement durable, nous reprenons vos filtres usagés ou périmés
- Conformes à l'EN 14387
- Les filtres avec ** sont également homologués selon EN 12941 et EN 12942 pour l'utilisation avec l'appareil filtrant à ventilation assistée X-plore 7500.

D-7343-2010
Filtre anti-particules Rd40 P3

FILTRES ANTI-PARTICULES

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
FILTRES Rd 40 pour Dräger X-plore 4340 - 4740 , 6000 (raccord Rd40 normalisé EN 148-1) & FPS 7000					
** Filtres avec poids sup. 300g => Non utilisables avec demi masques					
Filtre 1140 P3 - Rd40 *	6738932	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 1140 P3 - Rd40	6732974	Le filtre	25 Filtres	25 Filtres	PF 2 / R4

D-6241-2010
Filtre anti-gaz A2

FILTRES ANTI-GAZ

Filtre 940 A2 - Rd40	6738855	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 940 A2B2 - Rd40	6738779	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 940 K2 - Rd40	6738856	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 940 A2B2E2K1 - Rd40	6738802	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 1140 A2B2E2K2 - Rd40 **	6738804	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 1140 AX - Rd40 (usage limité)	6738863	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 1140 AX B2 - Rd40 ** (usage limité)	6738782	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4

* Filtres pouvant être utilisés avec les systèmes à ventilation assistée X-plore 7500. Homologués selon l'EN 12941 et l'EN 12942.

** Filtres avec poids > 300 g. -> non utilisables avec demi-masques.

FILTRES COMBINÉS

D-7335-2010

Filtre combiné A2 P2

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Filtre 940 A2 P2 - Rd40	6738857	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 940 A2 B2 P2 - Rd40	6738780	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 940 K2 P2 - Rd40	6738858	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 940 A2B2E2K1 P2 - Rd40	6738803	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 1140 A2 P3 - Rd40	6738860	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 1140 A2B2 P3 - Rd40	6738783	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 1140 A2B2E2K1 Hg P3 - Rd40	6738815	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 1140 A2B2E2K2 Hg P3 - Rd40 **	6738797	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 1140 AX P3 - Rd40 (usage limité)	6738862	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 1140 A1B2E2K1 Hg CO20 NO P3 - Rd40 **	6738801	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4
Filtre 1140 A2B2E2K2 Hg CO20 NO P3 - Rd40 **	6738814	Le filtre	1 Filtre	1 Filtre	PF 2 / R4

* Filtres pouvant être utilisés avec les systèmes à ventilation assistée X-plore 7500. Homologués selon l'EN 12941 et l'EN 12942.

** Filtres avec poids > 300 g. -> non utilisables avec demi-masques.

Ces filtres ne peuvent pas être utilisés en France contre le monoxyde de carbone (CO). Une protection isolante est requise face au CO en France (cf Guide ED 6106 de l'INRS).

FILTRES ANTI-GAZ SPÉCIAUX

Sur demande.

D-7315-2010

Filtre anti-gaz Reactor

Accessoires - Matériel d'entretien & de stockage pour masques complets et demi-masques

D-7457-2014

BOÎTIER PORTATIF WIKOV V

– En matière plastique résistante aux chocs, avec sangle ajustable
– Pour masques complets Dräger X-plore 6000 + filtre et Panorama P
– Dimensions en cm : L 20 x H 29 x P 15

D-7582-20

Boîtier portatif Wikov V

Boitier portatif rigide Wikov X-plore 6000 + filtre	R51019	Le boîtier	1 Boîtier	1 Boîtier	PF 5 / R3

BOÎTIER PORTATIF MABOX

En matière plastique résistante aux chocs, avec sangle ajustable.

Mabox 1

– Pour masques complets mono-filtre, Panorama Nova SP, FPS 7000 P
– Dimensions : L 26,5 x H 30,5 x P 18,5

Mabox 2

– Pour demi-masques X-plore 3000 et masques complets X-plore 5000 + filtres, Panorama Nova SP, FPS 7000 S-fix
– Dimensions : L 27 x H 24 x P 18

ST-487-98

Boîtier portatif Mabox

Boitier portatif rigide Mabox 2 X-plore 5000 + filtre	R54610	Le boîtier	1 Boîtier	1 Boîtier	PF 5 / R3

SACOCHES POUR MASQUES ET DEMI-MASQUES

- bleue, à fermeture éclair

3601391 :

- à passant (10 cm)
- pour demi-masques monofiltre X-plore 2000 & 4000
- Dimensions en cms : L 20 x H 16 x P 10

3604763:

- à double passant (10.5 cm) pour demi-masque bi-filtre X-plore 3000
- Dimensions en cm: L 15 x H 21 x P 10,5

3602144:

- avec bandoulière pour masque X-plore 5000, 6000, Panorama Nova et FPS 7000
- fenêtre PVC crital pour étiquette nominative
- Dimensions : L 31 x H 19 x P 15

D-46518-2012
Sacoche X-plore 5000 & 6000

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Sacoche à masque Bleue + sangle (300X190X150) X-plore 5000 & 6000	3602144	La sacoche	1 Sacoche	1 Sacoche	PF 5 / R3

MONTURES DE LUNETTES

Les branches de vos lunettes de vue ne vous permettent pas de les porter avec un masque complet, car elles rend inétanche votre protection. Optez pour nos montures spéciales !

– sans branches, se clipsent à l'intérieur du masque
– livré avec une pochette et un patron pour votre opticien qui effectuera une découpe des verres à dimensions

ST-397-99
Monture de lunettes Panorama Nova

ST-9504-2006
Monture de lunettes FPS 7000

MONTURE DE LUNETTES (PANORAMA NOVA) : pour masque Panorama Nova et X-plore 5500 (sans verres de correction).
MONTURE DE LUNETTES (FPS 7000) : pour tous les masques complets Dräger FPS 7000 (sans verres de correction)

Monture lunettes sans branche masques X-plore	R51548	La monture	1 Monture	1 Monture	PF 5 / R3
Monture de lunettes sans branche masque FPS 7000	R56230	La monture	1 Monture	1 Monture	PI 2 / R3

KIT POUR PORT DÉPORTÉ POUR FILTRE RD 40

Kit pour port latéral de filtre Rd 40 :

– comprend un tuyau renforcé en téflon associé à un ceinturon
– solution idéale si le poids du filtre est supérieur à 300 g
– moins de résistance respiratoire qu'un filtre directement connecté à une pièce faciale
– pour tous demi-masques et masques complets à raccord Rd40 : X-plore, Panorama Nova, FPS ou F2.

D-43934-2012
Kit pour port déporté pour filtre Rd 40

Tuyau renforcé + ceinturon pour port latéral du filtre Rd40 (poids sup à 300 grammes)	R53850	Le Tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 2 / R4

FILM DE PROTECTION (PANORAMA NOVA)

En matière synthétique, pour protéger la vitre du masque Panorama Nova RA et X-plore contre les projections de peinture.

PROTECTION SOUDURE


ST-3195-2003
Film de protection Panorama Nova

Film amovible protection oculaire X-plore 5 & 6000	4055092	Le jeu de 25	1 Jeu	1 Jeu	PF 5 / R3
Film amovible de protection oculaire cagoule & casque ventilé	R55358	Le film	10 films	10 films	PF 3 / R4
Film amovible de protection oculaire écran facial	R55095	Le film	10 films	10 films	PF 3 / R4
Film amovible de protection oculaire Casque R58325	R58328	Le film	10 films	10 films	PF 3 / R4

Pour une protection fiable des yeux lors des travaux de soudure. Protection relevable, s'utilise avec tous les masques complets de la gamme x-plore® et les Panorama Nova au cadre de maintien oculaire métallique en Inox . Montage simple sans outil ; le support de protection est adapté pour des écrans et des filtres au format 110 X 90 mm.

ST-14935-2008
Protection soudure

ST-14937-2008
Adaptateur pour protection soudure

Pour être complète, vous devez commander :
- protection soudure 4053437
- adaptateur R57308
- plaque de protection en polycarbonate R55118
  + un filtre soudure adapté

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Accessoires soudure 110 x 90 pour masque complet X-plore et Panorama Nova cadre Inox					
Protection soudure pour masque complet	4053437	Le support	1 support	1 support	PF 5 / R3
Adaptateur pour filtre soudure 110 x 90 sur support	R57308	L'adaptateur	1 adaptateur	1 adaptateur	PF 5 / R3
Plaque de Protection Polycarbonate 110 x 90	R55118	La plaque	10 Plaques	10 Plaques	PF 4 / R4
Filtre de soudure N°9 110 x 90	R55349	Le filtre	10 filtres	10 filtres	PF 4 / R4
Filtre de soudure N°10 110 x 90	R55052	Le filtre	10 filtres	10 filtres	PF 4 / R4
Filtre de soudure N°11 110 x 90	R55078	Le filtre	10 filtres	10 filtres	PF 4 / R4
Filtre de soudure N°12 110 x 90	R55468	Le filtre	10 filtres	10 filtres	PF 4 / R4
Filtre de soudure N°13 110 x 90	R55429	Le filtre	10 filtres	10 filtres	PF 4 / R4
Filtre teinte automatique fixe 9/11 - 110x90	R55353	Le filtre	1 filtre	1 filtre	PF 4 / R4
Filtre teinte automatique variable 9/13 - 110x90	R57635	Le filtre	1 filtre	1 filtre	PF 4 / R4

BOÎTIER PORTATIF POUR FPS 7000

Pour le stockage et la mise à disposition des masques du type FPS 7000.

ST-7825-2008
Boîtier portatif pour FPS 7000

Accessoires masque FPS 7000					
Boitier portatif rigide FPS-Box noir	R56380	Le boîtier	1 Boîtier	1 Boîtier	PI 2 / R3
Ecran soudeur pour masque FPS 7000	R58707	Le support	1 support	1 support	PI 2 / R3
Adaptateur pour protection soudage A utiliser avec les écrans 4053437 et R58707	R57308	L'adaptateur	1 adaptateur	1 adaptateur	PF 5 / R3

BRIDE DE NUQUE POUR FPS 7000

Elastique.
Pour porter le masque avant et après l'intervention.
Comme accessoires pour les masques de la série FPS 7000.
Deux bouton-double sont nécessaire en supplémentaire, à commander séparément.


ST-7821-2008
Bride de nuque élastique FPS 7000

Bride de nuque élastique FPS 7000	R56366	La bride	1 Bride	La bride	PI 2 / R3

BANDAGE DE TÊTE ARAMIDE POUR FPS 7000

Pour porter les masques de la série FPS 7000.
Alternative au bandage de tête en silicone ou EPDM, permet une mise en place plus confortable

D-10645-2011
Bandage de tête FPS 7000

Bandage de tête aramide FPS 7000	R56197	Le bandage	1 Bandage	Le bandage	PI 2 / R3

GEL OU LIQUIDE DE NETTOYAGE ANTIBUÉE (50 ML) « KLAR-PILOT »

– Pour tous les masques Dräger, permet de limiter la formation de buée dans les ambiances avec des conditions de températures extrêmes
– Produit respectant l'environnement et inoffensif, sans silicone, ni alcool.

ST-6181-2006

Gel anti-buée Klarpilot

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Gel de nettoyage antibuée (50 ml) "Klar-pilot"	R52560	Le gel	1 gel	1 gel	TM 3 / R3
Produit de nettoyage liquide(50 ml) "Klar-pilot"	R52550	Le flacon	1 flacon	1 flacon	TM 3 / R3

LINGETTES POUR UN ENTRETIEN D'APPOINT

– pour un nettoyage d'appoint et une désinfection d'appoint lorsqu'il n'existe pas de point d'eau à proximité

ST-412-2003

Serviette de désinfection
Daisy Quick

DaisyQuick
– emballage individuel de chaque lingette
– compact, facilement transportable

Paltech
– contenant 225 lingettes
– idéal pour l'entretien des masques, des soupapes à la demande et plaque dorsale d'ARI Dräger

Lingettes Paltech	3701421	Le Pqt de 100	1 Pqt de 100	1 Pqt de 100	TM 3 / R3
DAISY QUICK - Serviette de desinfection	R54134	Le Pqt de 10	1 Pqt de 10	1 Pqt de 10	TM 3 / R3

DÉSINFECTION MANUELLE

– pour une désinfection optimale
– large spectre : champignons, bactéries, virus notamment Ebola
– ne laisse pas de dépôt gras ou collant

Nettoyage & désinfection pour demi masques & masques complets

Neodischer MediClean Forte - détergent bidon de 5 litres	3682082	1 bidon de 5L	1 bidon de 5L	1 bidon de 5L	TM 3 / R3
Neoform K plus - désinfectant bidon de 5 litres	3682085	1 bidon de 5L	1 bidon de 5L	1 bidon de 5L	TM 3 / R3

Dräger

Appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000

Relever les défis quotidiens au travail exige d'avoir des solutions fiables. Le Dräger X-plore® 8000 offre un maniement des plus intuitifs, grâce à son panneau de commandes électroniques, offrant ainsi un niveau élevé de sécurité afin que vos employés puissent se concentrer sur leur tâche.

- Homologations : EN 12941 avec les cagoules, casques et visières Dräger X-plore® 8000 EN 12942 avec les demi-masques Dräger X-plore® 4740 et les masques complets Dräger X-plore® 6000, y compris le masque Dräger FPS® 7000
- Homologation ATEX pour version X-plore 8700
- Degré de protection IP65 (protection contre les poussières et résistance aux projections d'eau)
- Débit d'air : trois niveaux d'ajustement (configuration automatique si cagoules/casque/écrans ou demi-masques/masques) Demi-masque ou masque complet : 115, 130 ou 145 l/min, Cagoules, casques et écrans : 170, 190 ou 210 l/min
- Technologie de batterie : Lithium-ion : 12,6 V/3,4 Ah (batterie standard), 12,6 V/6,8 Ah (batterie haute capacité)
- Temps de fonctionnement **: autonomie de la batterie standard : 4 heures (à 210 l/min et filtre P3) Autonomie de la batterie haute capacité : 8 heures (à 210 l/min et filtre P3)
- Temps de chargement : moins de 4 heures (une charge de 80 % peut être atteinte en deux heures)
- Poids : environ 1 400 g (Dräger X-plore® 8500 incluant la batterie standard et le pare-éclaboussures)
- Système d'alarme : alarme optique (affichage opérationnel), alarme acoustique (≥ 80 dB(A) à 1 m), alarme vibratoire
- Longueur de ceinture : ajustable entre 750 mm et 1 400 mm (version standard et décontaminable)
- Rallonge de ceinture 350 mm (version standard et décontaminable)

** Selon le débit réglé et la concentration des contaminants.

DRÄGER X-PLORE 8X00

Pour être complet et fonctionnel, vous devez sélectionner les éléments suivants pour constituer votre X-plore 8X00 :
- 1 unité de ventilation X-plore 8X00
- 1 ceinturon adapté selon votre application
- 1 pièce faciale
- 1 raccord correspondant à votre pièce faciale
- 1 filtre adapté à votre application, qui vous permettra d'épurer les contaminants en présence.

Dräger X-plore® 8500

Batterie haute capacité

Chargeur standard

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation X-plore 8500	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Kit basique Démo X-plore 8500 (unité de VA X-plore 8500, batterie std X-plore 8500, ceinturon std X-plore 8000 coussinet confort pour ceinturon, chargeur std X-plore 8000, raccord flexible pour cagoule, Filtre P R S L (EN) - Filtre A2 (EN) valise de transport noire)	R59568	Le kit	1 kit	1 kit	PF 3 / R4
Kit Pièces faciales X-plore 8000 (Casque noir, Ecran de protection, Sac de protection noir pour casque & écran X 2, Demi-cagoule std de taille L/XL, Cagoule complète Premium de taille L/ XL, Raccord flexible pour casque & écran ,grand sac de transport noir)	R59569	Le kit	1 kit	1 kit	PF 3 / R4
Unité de ventilation Dräger X-plore 8500 (IP65)	R59500	L'unité	1 Unité	1 Unité	PF 3 / R4
Kit basic X-plore 8000 (unité de VA X-plore 8500, batterie std, chargeur std, ceinturon std)	R59545	Le kit	1 Kit	1 kit	PF 3 / R4
Kit Premium (Pl) X-plore 8000 (unité de VA X-plore 8500, batterie HC, chargeur std, ceinturon std, coussinet confort)	R59540	Le kit	1 Kit	1 kit	PF 3 / R4
Kit Decon X-plore 8000 (unité de VA X-plore 8500, batterie std, chargeur std, ceinturon decon, raccord std Rd 40, X-plore 6300 EPDM/PMMA, filtre X-plore 8000 P R SL	R59570	Le kit	1 Kit	1kit	PF 3 / R4
Kit Cagoule X-plore 8500 (unité de VA X-plore 8500, batterie longue durée, chargeur std, ceinturon std, coussinet confort, raccord flexible, protection poussières raccord, demi-cagoule std)	3703441	Le kit	1 Kit	1kit	PF 3 / R4
Kit Casque X-plore 8500 (unité de VA X-plore 8500, batterie longue durée, chargeur std, ceinturon std, coussinet confort, raccord flexible, casque noir)	3703442	Le kit	1 Kit	1kit	PF 3 / R4
Kit Poussières X-plore 8500 (unité de VA X-plore 8500, batterie std, chargeur std, ceinturon std, raccord std, filtre P R SL (EN), pré-filtre, raccord flexible, casque noir, valise de transport std noire)	3703230	Le kit	1 Kit	1kit	PF 3 / R4
Batterie standard Dräger X-plore	R59565	La batterie	1 batterie	1 batterie	PF 3 / R4
Batterie haute capacité Dräger X-plore	R59585	La batterie	1 batterie	1 batterie	PF 3 / R4
X-plore 8700 version ATEX					
Unité de ventilation Dräger X-plore 8700 (ATEX)	R59550	Le bouchon	1 bouchon	1 bouchon	PF 3 / R1
Batterie haute capacité Dräger X-plore	R59595	La batterie	1 batterie	1 batterie	PF 3 / R1
Batterie standard Dräger X-plore (ATEX)	R59575	La batterie	1 batterie	1 batterie	PF 3 / R1
Chargeurs X-plore 8500 & X-plore 8700					
Chargeur standard Dräger X-plore 8000	R59780	Le chargeur	1 Chargeur	1 Chargeur	PF 3 / R4
Module avec câble EU pour chargeur multiple X-plore 8000	R59950	Le module	1 Module	1 Module	PF 3 / R4
Module sans câble pour chargeur multiple X-plore 8000	R59890	Le module	1 Module	1 Module	PF 3 / R4

CEINTURONS DRÄGER X-PLORE 8000

D-119050-2013
Ceinturon standard

D-119051-2013
Coussinet de confort

D-43805-2015
Bretelles X-plore 8000

D-119052-2013
Extension de ceinture décontaminable

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Ceinturons X-plore 8000					
Ceinturon standard Dräger X-plore 8000	R59700	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PF 3 / R4
Ceinturon décontaminable Dräger X-plore 8000	R59710	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PF 3 / R4
Ceinturon soudure X-plore 8000 Pour des applications soudure ou toute applications produisant des étincelles ou des projections métalliques, merci de syntématiquement utilisé un pré-filtre X-plore 8000	R59720	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PF 3 / R4
Coussinet de confort Dräger X-plore 8000	R59730	Le coussinet	1 coussinet	1 coussinet	PF 3 / R4
Extension de ceinturon standard X-plore 8000, longueur 35 cms	R59750	L'extension	1 extension	1 extension	PF 3 / R4
Extension de ceinturon décontaminable X-plore 8000, long. 35 cm	R59760	L'extension	1 extension	1 extension	PF 3 / R4
Bretelles X-plore 8000	R59740	Le harnais	1 harnais	1 harnais	PF 3 / R4

CAGOULES DRÄGER X-PLORE 8000

- Existent en version demi-cagoule et cagoule complète
- Classe de protection élevée : toutes les cagoules sont homologuées TH3
- Bavette deux couches (cagoules complètes) : la couche intérieure peut être passée sous le vêtement de protection pour une meilleure étanchéité
- Toutes les cagoules sont disponibles en deux tailles
- Les cagoules Premium ont une plus grande résistance chimique que les standards ; elles peuvent être réutilisées longtemps.

D-111009-2013
Demi-cagoule Premium X-plore

D-119022-2013
Demi-cagoule Standard X-plore

D-119027-2013
Cagoule complète Standard X-plore

D-119017-2013
Cagoule complète Premium X-plore

Pièces faciales X-plore 8000					
Demi-cagoule standard S/M Dräger X-plore 8000	R59800	La demi-cagoule	1 demi-cagoule	1 demi-cagoule	PF 3 / R4
Demi-cagoule standard L/XL Dräger X-plore 8000	R59810	La demi-cagoule	1 demi-cagoule	1 demi-cagoule	PF 3 / R4
Demi-cagoule Premium S/M Dräger X-plore 8000	R59840	La demi-cagoule	1 demi-cagoule	1 demi-cagoule	PF 3 / R4
Demi-cagoule Premium L/XL Dräger X-plore 8000	R59850	La demi-cagoule	1 demi-cagoule	1 demi-cagoule	PF 3 / R4
Cagoule complète standard S/M Dräger X-plore 8000	R59820	La cagoule	1 Cagoule	1 Cagoule	PF 3 / R4
Cagoule complète standard L/XL Dräger X-plore 8000	R59830	La cagoule	1 Cagoule	1 Cagoule	PF 3 / R4
Cagoule complète Premium S/M Dräger X-plore 8000	R59860	La cagoule	1 Cagoule	1 Cagoule	PF 3 / R4
Cagoule complète Premium L/XL Dräger X-plore 8000	R59870	La cagoule	1 Cagoule	1 Cagoule	PF 3 / R4
Raccords respiratoires X-plore 8000					
Raccord respiratoire standard pour cagoules Dräger X-plore 8000	R59620	Le tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 3 / R4
Raccord respiratoire flexible pour cagoules Dräger X-plore 8000	R59600	Le tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 3 / R4
Protection poussières					
Protection Poussières X-plore 8000 pour protéger votre unité de ventilation assistée contre les poussières et les salissures	R59880	La protection	1 protection	1 protection	PF 3 / R4

CASQUES ET ÉCRANS DRÄGER X-PLORE 8000

- Conduit d'air : conduit l'air directement dans la zone respiratoire et évite les courants d'air désagréables autour de la tête et la formation de buée sur la visière
- Ecran rabattable (casque à visière/écran de protection) : pour une meilleure visibilité, la visière peut être rabattue jusqu'à 90° sans avoir à retirer la pièce faciale
- Protection de la tête (casque à visière) : offre une protection de la tête supplémentaire (EN 397). En option, il est possible de rajouter des protections autidives
- Ecran PC robuste (casque à visière / écran de protection) : la visière offre une protection oculaire supplémentaire (EN 166 1 B 9 3)
- Filtre automatique soudeur (écran de protection pour soudeur) : tous les écrans de protection soudeurs sont équipés d'un filtre de protection soudeur automatique ADF (Automatic Darkening filtre- filtre auto-obscurcissant). Réglage extérieur(var. 9/13)

D-119033-2013
Casque noir avec visière X-plore

D-119041-2013
Casque blanc avec visière X-plore

D-119031-2013
Ecran avec visière X-plore

D-119037-2013
Ecran soudeur X-plore

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Ecran de protection Dräger X-plore 8000	R59900	L'écran	1 écran	1 écran	PF 3 / R4
Casque avec visière intégrée, noir Dräger X-plore 8000	R58325	Le casque	1 casque	1 casque	PF 3 / R4
Casque avec visière intégrée, blanc Dräger X-plore 8000	R59910	Le casque	1 casque	1 casque	PF 3 / R4
Casque soudeur ADF 9-13 X-plore 8000	R59920	Le casque	1 casque	1 casque	PF 3 / R4
Raccords respiratoires X-plore 8000					
Raccord respiratoire standard pour casques et écrans Dräger X-plore 8000	R59640	Le tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 3 / R4
Raccord respiratoire flexible pour casques et écrans Dräger X-plore 8000	R59650	Le tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 3 / R4

FILTRES RESPIRATOIRES X-PLORE 8000

D-118952-2013
Filtre P R SL Dräger X-plore 8000

D-118943-2013
Filtre A2 Dräger X-plore 8000

D-16540-2014
Filtre K2 Dräger X-plore 8000

D-118946-2013
Filtre A2 P R SL Dräger X-plore 8000

D-16548-2014
Filtre A1B1E1 P R SL Dräger X-plore 8000

D-118940-2013
Filtre A1B1E1K1 Hg P R SL Dräger X-plore 8000

Filtres respiratoires X-plore 8000					
Filtre P R SL Dräger X-plore 8000	6739535	Le filtre	1 filtre	1 filtre	PF 3 / R4
Filtre A2 Dräger X-plore 8000	6739580	Le filtre	1 filtre	1 filtre	PF 3 / R4
Filtre K2 Dräger X-plore 8000	6739585	Le filtre	1 filtre	1 filtre	PF 3 / R4
Filtre A2 P R SL Dräger X-plore 8000	6739545	Le filtre	1 filtre	1 filtre	PF 3 / R4
Filtre A1B1E1 P R SL Dräger X-plore 8000	6739550	Le filtre	1 filtre	1 filtre	PF 3 / R4
Filtre A1B1E1K1 Hg P R SL Dräger X-plore 8000	6739555	Le filtre	1 filtre	1 filtre	PF 3 / R4
Filtre Odour X-plore 8000	6739605	Le filtre	1 filtre	1 filtre	PF 3 / R4
Pré-filtre X-plore 8000	6739730	Le pré-filtre	10 pré-filtres	10 pré-filtres	PF 3 / R4
Filtre Odour & couvercle X-plore 8000	6739735	Le filtre avec couvercle	1 filtre avec couvercle	1 filtre avec couvercle	PF 3 / R4

DEMI-MASQUES ET MASQUES DRÄGER

D-31814-2011
Dräger X-plore 4740 silicone

ST-7500-2005
Dräger X-plore 6570 Triplex

D-13666-2010
Dräger FPS 7000 RA

D-119058-2013
Raccord flexible

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Demi-masques et masques Dräger Rd 40 compatibles avec l'X-plore 8000					
Demi-masque Dräger X-plore 4740, silicone S/M	R55875	Le demi-masque	1 demi-masque	1 demi-masque	PF 2 / R4
Demi-masque Dräger X-plore 4740, silicone M/L	R55874	Le demi-masque	1 demi-masque	1 demi-masque	PF 2 / R4
Masque complet Dräger x-plore 6300 EPDM, PMMA	R55800	Le masque	1 masque	1 masque	PF 2 / R4
Masque complet Dräger x-plore 6530 EPDM, PC	R55795	Le masque	1 masque	1 masque	PF 2 / R4
Masque complet X-plore 6570 silicone, PC	R55790	Le masque	1 masque	1 masque	PF 2 / R4
Masque complet FPS 7000 EPDM-S1-PC-CR	R56502	Le masque	1 masque	1 masque	PF 2 / R4
Masque complet FPS 7000 EPDM-M1-PC-CR	R56310	Le masque	1 masque	1 masque	PF 2 / R4
Masque complet FPS 7000 EPDM-L2-PC-CR	R56503	Le masque	1 masque	1 masque	PF 2 / R4
Raccords respiratoires X-plore 8000					
Raccord respiratoire standard Rd 40 Dräger X-plore 8000	R59630	Le tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 3 / R4
Raccord respiratoire flexible Rd 40 Dräger X-plore 8000	R59610	Le tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 3 / R4

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

D-118961-2013
Valise de transport

D-62041-2012
Sac pour casque

D-5240-2010
Sac de transport HPS 3100


D-12724-2014
Bouchon X-plore 8000

Accessoires X-plore 8000					
Bretelles X-plore 8000	R59740	Le harnais	1 harnais	1 harnais	PF 3 / R4
Housse de protection pour raccords respiratoires Dräger X-plore 8000	R59670	La housse	10 housses	10 housses	PF 3 / R4
Housse de protection contre les étincelles pour raccords respiratoires Dräger X-plore 8000	R59660	La housse	1 housse	1 housse	PF 3 / R4
Films amovibles de protection pour cagoules X-plore 8000	R59863	Le film	10 films	10 films	PF 3 / R4
Films amovibles de protection pour casques et écrans X-plore 8000	R58328	Le film	10 films	10 films	PF 3 / R4
Protections auditives pour casques X-plore 8000, la paire	R58329	La paire	1 paire	1 paire	PF 3 / R4
Cagoule de protection Dräger X-plore Tyvek	R55354	La cagoule	1 Cagoule	1 Cagoule	PF 3 / R4
Sac de protection	R79282	Le sac	1 sac	1 sac	PT 2 / R4
Sac pour casque	R58555	Le sac	1 sac	1 sac	PT 2 / R4
Valise de transport X-plore 8000	R59690	La valise	1 valise	1 valise	PF 3 / R4
Valise noire standard de transport X-plore 8000 - Dim:390X300X235 mm	R63425	La valise	1 valise	1 valise	PF 3 / R4
Tube de mesure du flux X-plore 8000	R59566	Le tube	1 tube	1 tube	PF 3 / R4
Bouchon X-plore 8000 (ouverture de la connection du raccord respiratoire)	R59563	Le bouchon	1 bouchon	1 bouchon	PF 3 / R4
Bouchon X-plore 8000 (ouverture de l'entrée de l'unité de ventilation)	R59564	Le bouchon	1 bouchon	1 bouchon	PF 3 / R4
Pièces détachées X-plore 8000					
Couvercle anti-projections X-plore 8000	6739725	Le couvercle	1 couvercle	1 couvercle	PF 6 / R3
Kit de fermeture filtre	R59515	Le kit	1 kit	1 couvercle	PF 6 / R3
Bouchon caoutchouc, kit	R59573	Le kit	1 kit	1 couvercle	PF 6 / R3
Clip de maintien pour ceinturon	R59705	Le clip	2 clips	2 clips	PF 6 / R3
Kit de boucles de fermeture pour ceinturon	R59715	Le kit	1 kit	1 kit	PF 6 / R3
Joint torique pour raccord respiratoire X-plore 8000 Cagoule et unité de ventilation	R59631	Le joint	10 joints	10 joints	PF 6 / R3
Joint torique pour raccord respiratoire X-plore 8000 Casque et écran	R59632	Le joint	10 joints	10 joints	PF 6 / R3
Extracteur de joint torique	R21402	L'extracteur	5 Extracteurs	5 Extracteurs	PF 3 / R4
Bande anti-transpiration pour cagoule standard X-plore 8000	R59826	La bande	10 bandes	10 bandes	PF 6 / R3
Bande anti-transpiration pour cagoule Premium X-plore 8000	R59862	La bande	10 bandes	10 bandes	PF 6 / R3
Bande anti-transpiration pour casque avec écran intégré X-plore 8000	R58330	La bande	10 bandes	10 bandes	PF 6 / R3
Bande anti-transpiration pour écrans X-plore 8000	R59904	La bande	10 bandes	10 bandes	PF 6 / R3
Oculaire de rechange Acétate pour casques X-plore 8000	R58332	L'oculaire	1 Oculaire	1 Oculaire	PF 6 / R3
Oculaire de rechange Polycarbonate pour casques X-plore 8000	R58331	L'oculaire	1 Oculaire	1 Oculaire	PF 6 / R3
Oculaire de rechange Polycarbonate pour écrans X-plore 8000	R59901	L'oculaire	1 Oculaire	1 Oculaire	PF 6 / R3
Harnais de tête pour casque X-plore 8000	R58334	Le harnais	1 harnais	1 harnais	PF 6 / R3
Joint facial pour casque X-plore 8000	R58333	Le joint	1 joint	1 joint	PF 6 / R3
Joint facial pour écran X-plore 8000	R59902	Le joint	1 joint	1 joint	PF 6 / R3
Protection de la têté pour écran X-plore 8000	R59903	La protection	1 protection	1 protection	PF 6 / R3
Bande anti-transp. Casque soudure X-pl.	R59921	La bande	1 bande	1 bande	PF 6 / R3
Plaque protect. ext. Casque soud. X-Pl.	R59924	La plaque	1 plaque	1 plaque	PF 6 / R3
Joint plaq. Prot. Ext. Casque soud. X-pl	R59925	Le joint	1 joint	1 joint	PF 6 / R3
Plaque protect. Int. Casque soud. X-Pl.	R59926	La plaque	1 plaque	1 plaque	PF 6 / R3
Adaptateur de test X-plore 8000, test d'étanchéité	R59567	L'adaptateur	1 adaptateur	1 adaptateur	PF 6 / R3

Appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Dräger X-plore 7300

Appareil filtrant à ventilation assistée pour une protection efficace contre les particules, fumées, liquides et agents biologiques. Le choix idéal pour les applications de plus d'1 heure, conformément aux recommandations INRS, pour les travaux pénibles ou tout simplement pour ceux qui privilégient avant tout le confort.

ST-4697-2003

- Haute sécurité par des alarmes optiques & acoustiques lors de la saturation du filtre, épuisement de l'accu ou défaut d'apport d'air
- L'apport d'air individuel et variable peut s'ajuster entre 140 - 210 litres/min.
- Tableau de commande multifonctions clair pour régler le volume d'air et indication de l'état de l'accumulateur ou de la saturation du filtre par simple pression sur un bouton.
- Accumulateur NiMH compact et compatible avec l'environnement pour une durée de service de 6-15 heures (selon débit & concentration de contaminant)
- A utiliser avec cagoules, casques, visières et masques Dräger X-plore
- Testé selon l'EN 12941/12942
- Poids : 900g (avec filtre et batterie)

ST-3210-2003
Dräger X-plore 7300

Configurez vous-même votre appareil filtrant à ventilation assistée adapté à vos besoins.
Un appareil complet se compose comme suit :

1. Unité filtrante X-plore 7300
2. Batterie NiMh
3. Chargeur
4. Ceinture : standard (solution prix) ou confort
5. Filtre TH/TM3 P SL R. En option : un pré-filtre pettant de prolonger la durée de vie du filtre ou un pré-filtre anti-odeurs retenant les odeurs désagréables
6. Une pièce faciale X-plore: casque, cagoule, visière ou masque, selon l'application
7. Un raccord respiratoire adapté à la pièce faciale

REFERENCES DE COMMANDE - DISPONIBLES JUSQU'EN DÉCEMBRE 2015

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
X-plore 7300 Unité de base - sans tuyau, ceinturon, batterie, chargeur et SANS filtre	R56750	L'unité de Base	1 unité de Base	1 unité de Base	PF 3 / R4

ST-3192-2003
Chargeur et batterie NiMH 4,8 V / 4,5 Ah

D-12719-2014
Ceinture confort Dräger X-plore

ST-3215-2003
Filtre anti-particules et pré-filtres TH/MM3 PSL

ST-439-2004
Couvercle de filtre

Batterie X-plore 7300 4,8V / 4,5 Ah NiMh	R55343	La batterie	1 batterie	1 batterie	PF 3 / R4
Chargeur régulé X-plore 7300 EU	R55156	Le chargeur	1 chargeur	1 chargeur	PF 3 / R4
Ceinturon standard gamme X-plore 7300 / 7500	R55362	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PF 3 / R4
Ceinturon confort Gamme X-plore 7300 / 7500	R55363	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PF 3 / R4
Filtre TH/M3 PSL R pour X-plore 7300	6736715	Le filtre	5 filtres	5 filtres	PF 3 / R4
Pré-filtre grosses poussières X-plore 7300	6736716	Le préfiltre	10 Préfiltres	10 Préfiltres	PF 3 / R4
Pré-filtre de confort anti-odeur X-plore 7300	6736717	Le préfiltre	10 Préfiltres	10 Préfiltres	PF 3 / R4
Couvercle de filtre X-plore 7300	6736718	Le couvercle	1 couvercle	1 couvercle	PF 3 / R4

DRÄGER X-PLORE CAGOULES, CASQUES, VISIÈRES, MASQUES ET TUYAUX RESPIRATOIRES :

Veuillez trouver les «Dräger X-plore cagoules, casques, visières, masques et tuyaux respiratoires» de ce document.

Pièces faciales Dräger X-plore

Pour travailler en combinaison avec les appareils à ventilation assistée Dräger X-plore 7300, l'ancien Dräger X-plore 7500 et avec les appareils respiratoires à adduction d'air Dräger X-plore 9000

DEMI CAGOULE DRÄGER X-PLORE

- Niveau de protection TH2
- Grise ou orange
- Légère et confortable
- Adaptée aux porteurs de barbe et de lunettes de vue

Demi-cagoule grise Dräger X-plore

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Demi cagoule TH2 grise (avec valve Interne respiratoire)	R56736	La cagoule	1 Cagoule	1 Cagoule	PF 3 / R4
Demi cagoule TH2 orange (avec valve Interne respiratoire)	R56737	La cagoule	1 Cagoule	1 Cagoule	PF 3 / R4

CAGOULES COMPLÈTES DRÄGER X-PLORE

- Elles protègent la tête, le visage et le cou ainsi que les cheveux et la nuque.
- Elles permettent une bonne étanchéité avec un vêtement
- Niveau de protection TH2 ou TH3
- En blanc, gris ou orange
- Adaptées pour des porteurs de lunettes / barbus

Cagoule complète TH3 X-plore

Cagoule complète TH2 grise (avec valve Interne respiratoire)	R56738	La cagoule	1 Cagoule	1 Cagoule	PF 3 / R4
Cagoule complète TH2 orange (avec valve Interne respiratoire)	R56739	La cagoule	1 Cagoule	1 Cagoule	PF 3 / R4
Cagoule complète TH3 (valve Interne respiratoire)	R56740	La cagoule	1 Cagoule	1 Cagoule	PF 3 / R4

ÉCRAN DE PROTECTION DRÄGER X-PLORE

- Niveau de protection TH2
- Grand confort grâce à sa visière panoramique qui peut être relevée pendant une pause
- Visière en PC conforme à l'EN 166 1.3.B.9. pour une protection optimale en cas d'impacts ou en acétate conforme à l'EN 166.1.3.F.9. pour une protection idéale face aux produits chimiques

Ecran de protection Dräger X-plore

Ecrans

Ecran facial relevable Polycarbonate TH2 (valve)	R56746	L'écran	1 Ecran	1 Ecran	PF 3 / R4
Ecran facial relevable Acétate TH2 (valve)	R56728	L'écran	1 Ecran	1 Ecran	PF 3 / R4

CASQUE DE SÉCURITÉ DRÄGER X-PLORE

– Casque sécurité permettant une protection mécanique de la tête
– Avec visière relevable en polycarbonate (PC)
– Protections auditives optionnelles

Casque Dräger X-plore avec visière

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Casque ventilé avec écran facial relevable TH2	R58325	Le casque	1 Casque	1 Casque	PF 3 / R4

CASQUE SOUDEUR DRÄGER X-PLORE

– Avec partie relevable
– Idéal pour les travaux de meulage
– Livré sans filtre soudure
– Grand confort

ST-3207-2003
Casque soudeur Dräger X-plore

Casque soudeur 110 x 90 TH2 (sans filtre soudure => voir accessoires soudure 110x90)	R55348	Le casque	1 Casque	1 Casque	PF 3 / R4

VERRE DE PROTECTION

Peut également être utilisé avec écran de soudeur (40 53 437) pour masques complets.

Accessoires soudure

Plaque de Protection Polycarbonate 110 x 90	R55118	La plaque	10 Plaques	10 Plaques	PF 4 / R4
Filtre de soudure N°9 110 x 90	R55349	Le filtre	10 filtres	10 filtres	PF 4 / R4
Filtre de soudure N°10 110 x 90	R55052	Le filtre	10 filtres	10 filtres	PF 4 / R4
Filtre de soudure N°11 110 x 90	R55078	Le filtre	10 filtres	10 filtres	PF 4 / R4
Filtre de soudure N°12 110 x 90	R55468	Le filtre	10 filtres	10 filtres	PF 4 / R4
Filtre de soudure N°13 110 x 90	R55429	Le filtre	10 filtres	10 filtres	PF 4 / R4
Filtre teinte automatique fixe 9/11 - 110x90	R55353	Le filtre	1 filtre	1 filtre	PF 4 / R4
Filtre teinte automatique variable 9/13 - 110x90	R57635	Le filtre	1 filtre	1 filtre	PF 4 / R4

Pièces de rechange écrans et casques

Joint facial pour casque soudeur	R55837	Le filtre	1 filtre	1 filtre	PF 6 / R3
Bande anti transpiration écran facial & soudeur	R55119	La bande	5 Bandes	5 Bandes	PF 6 / R3

DRÄGER X-PLORE MASQUES TM2/TM3

Compatible avec les X-plore 7300/7500

– Excellent confort
– Excellente étanchéité
– Raccord normalisé Rd 40
– Peut aussi être utilisé avec tous les filtres avec raccord Rd40 (40 mm) dont le poids est < 300 g.

ST-7496-2005
Dräger X-plore 4740

Demi-masque et masque complet

Demi masque X-plore 4740 taille M/L TPE	R55876	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4
Demi masque X-plore 4740 taille M/L Silicone	R55874	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4
Demi masque X-plore 4740 taille S/M Silicone	R55875	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

DRÄGER X-PLORE 6300

ST-7497-2005
Dräger X-plore 6300

- Masque robuste, confortable et économique.
- En caoutchouc EPDM, agréable à la peau, résistant au vieillissement.
- Corps de masque avec doubles lèvres d'étanchéité pour un ajustage confortable et étanche.
- Masque intérieur avec 2 valves d'inspiration – expiration.
- Serre-tête réglable à 5 points.
- Excellente vision grâce à la vitre panoramique en Plexi (PMMA), résistante aux rayures, avec Barcode à l'intérieur pour faciliter traçabilité et la maintenance, avec cadre de serrage bleu en polyéthylène,
- Pièce de raccordement fileté rond (RA) en polyéthylène avec couvercle de la valve d'expiration en matière synthétique bleu.
- Sans sangle de nuque
- Testé selon EN 136-classe 2, avec marquage CE.

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Masque complet X-plore 6300	R55800	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

DRÄGER X-PLORE 6530

ST-7498-2005
Dräger X-plore 6530 PC

- La protection respiratoire personnelle avec corps de masque en EPDM pour les plus hautes exigences en matière d'étanchéité et de confort
- Avec oculaire en Polycarbonate
- Identique au Dräger X-plore 6300, mais avec oculaire en Polycarbonate
- Résistant aux chocs et à la chaleur.
- Couvercle de la valve d'expiration en matière synthétique noir, avec membrane phonique en inox et sangle de nuque
- Testé selon EN 136-classe 3, avec marquage CE

Masque complet X-plore 6530 EN 136 Cl3	R55795	Le masque	1 Masque	1 Masque	PF 2 / R4

TUYAUX RESPIRATOIRES ET ACCESSOIRES

D-6095-2014
Cagoule intérieure de protection

D-13362-2010
Anti-bruit & fixation pour casque

ST-984-2008
Dräger X-plore tuyau respiratoire

Tuyaux respiratoires					
Tuyau Baïonette - Pièce faciale TH2 /TH3 sauf casque R58325	R58969	Le tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 3 / R4
Tuyau spécifique pour casque TH2 réf R58325	R58997	Le tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 3 / R4
Tuyau annelé connexions baïonette / Rd40 - Pièces faciales TM2 et TM3	R55342	Le tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 3 / R4
Pièces de rechange écrans et casques					
Oculaire acétate rechange pour écran facial	R55437	L'oculaire	1 Oculaire	1 Oculaire	PF 6 / R3
Oculaire acétate rechange pour Casque R58325	R58332	L'oculaire	1 Oculaire	1 Oculaire	PF 6 / R3
Oculaire polycarbonate rechange écran facial	R55433	L'oculaire	1 Oculaire	1 Oculaire	PF 6 / R3
Oculaire polycarbonate rechange pour casque R58325	R58331	L'oculaire	1 Oculaire	1 Oculaire	PF 6 / R3
Joint facial Gris pour écran facial relevable	R56734	Le joint	1 Joint facial	1 Joint facial	PF 6 / R3
Ecran avec joint facial Gris pour casque ventilé	R56756	L'écran	1 Ecran	1 Ecran	PF 6 / R3
Joint facial Gris pour casque R58325	R58333	Le joint	1 Joint facial	1 Joint facial	PF 6 / R3
Harnais de tête pour casque R58325	R58334	Le harnais	1 harnais	1 harnais	PF 6 / R3
Accessoires cagoules, écrans et casques					
Anti bruit & fixation pour Casque R58325	R58329	La Paire	1 Paire	1 Paire	PF 3 / R4
Film amovible de protection oculaire cagoule & casque ventilé	R55358	Le film	10 films	10 films	PF 3 / R4
Film amovible de protection oculaire écran facial	R55095	Le film	10 films	10 films	PF 3 / R4
Film amovible de protection oculaire Casque R58325	R58328	Le film	10 films	10 films	PF 3 / R4
Cagoule intérieure protection anti-froid en Tyvek	R55354	La cagoule	10 Cagoules	10 Cagoules	PF 3 / R4

Système à adduction d'air Dräger X-plore 9000

Conçues pour les applications industrielles légères, ces applications offrent une protection respiratoire confortable et fiable. Grâce aux fonctionnalités telles que le détendeur Safe Flow et la fonction d'auto-test, les porteurs bénéficient d'un confort d'utilisation, d'une sécurité et d'une flexibilité renforcées.

DRÄGER X-PLORE 9000

- Gamme dotée des fonctions d'auto-test et Safe Flow
- Mécanisme de réglage du débit d'air
- Connexion simple et aisée
- Approuvé pour les versions les plus récentes EN14594 ou EN14593
- Gamme d'options de raccords d'entrée pour répondre aux besoins du client

Dräger X-plore 9300

Dräger X-plore 9500

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
X-plore 9300 Adduction d'air à débit constant (sans ceinture, sans tuyau, sans protection faciale) pièce de raccordement avec sifflet d'alarme BP	3363587	L'adduction	1 adduction	1 adduction	PI 1 / R3
Tuyau d'amenée d'air au choix					
Raccord respiratoire standard pour cagoules Dräger X-plore	R59620	Le tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 3 / R4
Raccord respiratoire flexible pour cagoules Dräger X-plore	R59600	Le tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 3 / R4
Raccord respiratoire standard pour casques et écrans Dräger X-plore	R59640	Le tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 3 / R4
Raccord respiratoire flexible pour casques et écrans Dräger X-plore	R59650	Le tuyau	1 Tuyau	1 Tuyau	PF 3 / R4
Pièce faciale au choix (compatibles avec X-plore 8500 Protection ventilation assistée)					
Demi-cagoule standard S/M Dräger X-plore	R59800	La demi-cagoule	1 demi-cagoule	1 demi-cagoule	PF 3 / R4
Demi-cagoule standard L/XL Dräger X-plore	R59810	La demi-cagoule	1 demi-cagoule	1 demi-cagoule	PF 3 / R4
Cagoule complète standard S/M Dräger X-plore	R59820	La cagoule	1 cagoule	1 cagoule	PF 3 / R4
Cagoule complète standard L/XL Dräger X-plore	R59830	La cagoule	1 cagoule	1 cagoule	PF 3 / R4
Demi-cagoule Premium S/M Dräger X-plore	R59840	La demi-cagoule	1 demi-cagoule	1 demi-cagoule	PF 3 / R4
Demi-cagoule Premium L/XL Dräger X-plore	R59850	La demi-cagoule	1 demi-cagoule	1 demi-cagoule	PF 3 / R4
Cagoule complète Premium S/M Dräger X-plore	R59860	La cagoule	1 cagoule	1 cagoule	PF 3 / R4
Cagoule complète Premium L/XL Dräger X-plore	R59870	La cagoule	1 cagoule	1 cagoule	PF 3 / R4
Casque avec visière intégrée, noir Dräger X-plore	R58325	Le casque	1 casque	1 casque	PF 3 / R4
Ecran de protection Dräger X-plore 8000	R59900	L'écran	1 écran	1 écran	PF 3 / R4
Casque avec visière intégrée, blanc Dräger X-plore 8000	R59910	Le casque	1 casque	1 casque	PF 3 / R4
Casque soudeur ADF 9-13 X-plore 8000	R59920	Le casque	1 casque	1 casque	PF 3 / R4
Dräger X-plore 9500	3703235	L'adduction	1 adduction	1 adduction	PI 1 / R3
Accessoire indispensable					
X-Plore 9500 mask connector long	3367701	Le connecteur	1 connecteur	1 connecteur	PI 1 / R3
Pièce faciale au choix (compatibles avec X-plore 8500 Protection ventilation assistée)					
Masque complet Dräger x-plore 6300 EPDM, PMMA	R55800	Le masque	1 masque	1 masque	PF 2 / R4
Masque complet Dräger x-plore 6530 EPDM, PC	R55795	Le masque	1 masque	1 masque	PF 2 / R4
Masque complet X-plore 6570 silicone, PC	R55790	Le masque	1 masque	1 masque	PF 2 / R4
Masque complet FPS 7000 EPDM-S1-PC-CR	R56502	Le masque	1 masque	1 masque	PF 2 / R4
Masque complet FPS 7000 EPDM-M1-PC-CR	R56310	Le masque	1 masque	1 masque	PF 2 / R4
Masque complet FPS 7000 EPDM-L2-PC-CR	R56503	Le masque	1 masque	1 masque	PI 4 / R4
Ceinturon indispensable au choix pour X-plore 9300/9500 et PAS X-plore					
Ceinturon standard avec boucle taille M	3363680	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PI 1 / R3
Ceinturon standard avec boucle taille L	3363682	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PI 1 / R3
Ceinture décontaminable avec boucle taille M	3363681	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PI 1 / R3
Ceinture décontaminable avec boucle taille L	3363683	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PI 1 / R3
Ceinturon cuir avec boucle taille M	3363461	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PI 1 / R3
Ceinturon cuir avec boucle taille L	3363462	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PI 1 / R3

Système à adduction d'air Dräger PAS X-plore

Conforme à l'EN 14593, le PAS X-plore est une pièce de raccordement à la ceinture qui délivre de l'air à la demande et maintient une pression positive dans le masque.

Tous les masques de la gamme Panorama Nova et FPS 7000 en raccord P (masque et soupape à la demande communs au ARICO Dräger) sont compatibles.
La pièce est réversible, adaptable aux gauchers comme aux droitiers.
Plusieurs ceinturons sont disponibles : standard, décontaminable et cuir.
Pression d'entrée : 5 à 10 bar
Débit à la demande : 400 à 1200 L/min.

D-12257-2014

Dräger PAS X-plore

PAS X-PLORE COMPREND :

– une pièce de raccordement munie d'un raccord CEJN en standard (autre raccord nous consulter),
– un sifflet d'alarme basse pression
– un raccord de connexion pour soupape à la demande indépendante.

Ne comprend pas : la soupape à la demande, le masque et la ceinture (voir ci-dessous).

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Dispositif à adduction d'air PAS X-plore PAS X-plore adduction d'air sans ceinture, sans SALD	3363584	L'adduction	1 adduction	1 adduction	PI 1 / R3
Accessoires indispensables					
SALD P à pression positive (Soupape à la demande Tuyau court)	3338700	La SALD	1 SALD	1 SALD	PI 7 / R5
Masque Panorama Standard P avec bandage	R54450	Le masque	1 masque	1 masque	PI 4 / R4
FPS 7000 M2-PC-CR EPDM EN 136 raccord P	R56200	Le masque	1 masque	1 masque	PI 4 / R4
Ceinturon indispensable au choix pour X-plore 9300/9500 et PAS X-plore					
Ceinturon standard avec boucle taille M	3363680	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PI 1 / R3
Ceinturon standard avec boucle taille L	3363682	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PI 1 / R3
Ceinture décontaminable avec boucle taille M	3363681	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PI 1 / R3
Ceinture décontaminable avec boucle taille L	3363683	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PI 1 / R3
Ceinturon cuir avec boucle taille M	3363461	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PI 1 / R3
Ceinturon cuir avec boucle taille L	3363462	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	PI 1 / R3

Tuyaux d'alimentation en air comprimé

D-48991-2012

Système permettant de sécuriser l'alimentation en air respirable selon EN 12021.
Destiné particulièrement pour un usage avec un réseau pneumatique ou un compresseur en moyenne pression.
Ce système vient se positionner entre la source d'alimentation et l'air respirable que l'utilisateur devrait respirer.

Ces tuyaux d'air comprimé conformes EN 139/270 pour l'air respirable et les stations de filtration s'utilisent avec les appareils respiratoires suivants :
- PAS Colt
- PAS Micro
- PAS Airline ceinturon et baudrier
- Dräger X-plore 9x00
- PAS X-plore
- comme complément pour Airpack 1 et 2

ST-364-97
Tuyau d'alimentation

TUYAU D'AIR COMPRIMÉ
- Anti-statique (conducteur), résistance à la traction élevée par la fixation spécifique de l'accouplement au standard CEJN .
- Résistant à l'écrasement, aux hydrocarbures et à une majorité de produits chimiques
- ø 7 mm , pression de service: 10 bar

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Tuyau d'alimentation 5 m EN 139 avec raccords	AL01260	Le tuyau	1 tuyau	1 tuyau	PI 1 / R3
Tuyau d'alimentation 10 m EN 139 avec raccords	AL01261	Le tuyau	1 tuyau	1 tuyau	PI 1 / R3
Tuyau d'alimentation 20 m EN 139 avec raccords	AL01262	Le tuyau	1 tuyau	1 tuyau	PI 1 / R3
Tuyau d'alimentation 50 m EN 139 avec raccords	3352468	Le tuyau	1 tuyau	1 tuyau	PI 1 / R3
Raccord Y pour alimentation de 2 porteurs	R27945	Le raccord Y	1 raccord Y	1 raccord Y	PI 1 / R3
Détendeur PAS Airline - 200/300 bar / 6 bar raccordement sur bouteille AC 200/300 bar EN - Pour 2 porteurs	3357357	Le détendeur	1 détendeur	1 détendeur	PI 1 / R3
Raccord intermédiaire EN 200 bar/air reconstitué D	3600220	Le raccord	1 raccord	1 raccord	PI 1 / R3

CHARIOT D'AIR RESPIRABLE PAS AIRPACK 1
Information sur demande, différentes configurations disponibles.

D-21187-2009
Dräger PAS Airpack

Station de filtration F3000/3500 et F5000/5500

Système pour assurer la qualité de l'air respirable selon EN 12021.
Particulièrement approprié à l'utilisation d'un réseau d'air comprimé ou d'un compresseur à basse pression.

D-48991-2012

Ce système s'installe entre la source d'air comprimé et les tuyaux d'alimentation en air.
Il est conçu pour la séparation des particules d'huile sous forme solide, liquide et gazeux et pour alimenter jusqu'à quatre porteurs d'équipement.

STATION DE FILTRATION D'AIR COMPRIMÉ

Station de filtration avec soupape de purge, régulateur de pression, manomètre, visualisation d'état du filtre, bac de condensat ;
2 étages de filtres haute efficacité : filtre coalescent pour filtrer :
> 99,999% de particules et d'aérosols d'huile et d'eau
+ filtre charbon actif pour éliminer les vapeurs d'huile et les odeurs
Raccords de sortie : coupleurs auto-obturant au standard CEJN
Les bornes F3000 et F3500 peuvent alimenter jusqu'à 3 personnes, les F5000 et F5500 peuvent alimenter jusqu'à 5 porteurs.
Les versions Fx500 sont équipées d'un pré-filtre pour les réseaux particulièrement pollués.
Les versions P sont portables, les autres sont conçues pour être fixées au mur.
Nota : Les bornes épuratrices PAS servent à dépolluer un réseau d'air (eau, poussières, vapeurs, odeurs) et ne filtrent pas le CO, CO2 ou autres gaz toxiques.

D-32009-2011

Unité de filtration Dräger PAS

D-32008-2011

Unité de filtration Dräger PAS version portable

D-32363-2011

Unité de filtration Dräger PAS version murale

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Borne épuratrice PAS F3000 - 3 porteurs avec raccords de sortie de type CEJN - raccord d'entrée taraudé 1/4BSP - version murale	3359915	La borne	1 borne	1 borne	PI 1 / R3
Borne épuratrice PAS F3000 P - 3 porteurs avec raccords de sortie de type CEJN - raccord d'entrée taraudé 1/4BSP - version portable	3359916	La borne	1 borne	1 borne	PI 1 / R3
Borne épuratrice PAS F3500 - 3 porteurs avec raccords de sortie de type CEJN - raccord d'entrée taraudé 1/4BSP - version murale avec pré-filtre	3359921	La borne	1 borne	1 borne	PI 1 / R3
Borne épuratrice PAS F3500 P - 3 porteurs avec raccords de sortie de type CEJN - raccord d'entrée taraudé 1/4BSP - version portable avec pré-filtre	3359922	La borne	1 borne	1 borne	PI 1 / R3
Borne épuratrice PAS F5000 - 5 porteurs avec raccords de sortie de type CEJN - raccord d'entrée taraudé 3/8BSP - version murale	3359923	La borne	1 borne	1 borne	PI 1 / R3
Borne épuratrice PAS F5000 P - 5 porteurs avec raccords de sortie de type CEJN - raccord d'entrée taraudé 3/8BSP - version portable	3359924	La borne	1 borne	1 borne	PI 1 / R3
Borne épuratrice PAS F5500 - 5 porteurs avec raccords de sortie de type CEJN - raccord d'entrée taraudé 3/8BSP - version murale avec pré-filtre	3359925	La borne	1 borne	1 borne	PI 1 / R3
Borne épuratrice PAS F5500 P - 5 porteurs avec raccords de sortie de type CEJN - raccord d'entrée taraudé 3/8BSP - version portable avec pré-filtre	3359926	La borne	1 borne	1 borne	PI 1 / R3
Recharge filtre coalescent pour PAS F3000/3500	3359909	Le filtre	1 filtre	1 filtre	PI 1 / R3
Recharge filtre charbon actif pour PAS F3000/3500	3359928	Le filtre	1 filtre	1 recharge	PI 1 / R3
Recharge filtre coalescent pour PAS F5000/5500	3359932	Le filtre	1 filtre	1 recharge	PI 1 / R3
Recharge filtre à charbon actif pour PAS F5000/5500	3359928	Le filtre	1 filtre	1 recharge	PI 1 / R3
Pré-filtre pour PAS F3000 P/3500 P	3359929	Le filtre	1 filtre	1 recharge	PI 1 / R3
Pré-filtre pour PAS F5000 P/5500 P	3359934	Le filtre	1 filtre	1 pré-filtre	PI 1 / R3

Protection respiratoire d'intervention ARICO

Le PAS Lite et le PSS 3000 font partie de la nouvelle génération d'appareils de protection respiratoire hautes performances. Associant confort et performances pneumatiques exceptionnelles, il sont conçus pour les applications où simplicité et facilité d'utilisation sont essentielles.

D-3988-2001

Bénéficiant des dernières recherches ergonomiques de la nouvelle génération d'ARI Dräger, le PAS Lite et le PSS 3000 intègrent un nouveau support dorsal innovant et ultra léger en composite carbone haute performance, qui a des propriétés exceptionnelles de résistance thermique, chimique et mécanique.

PAS LITE DRÄGER

Le PAS Lite est l'ARI le plus simple de la gamme Dräger, sans matelassage.
Il bénéficie, comme le PSS 3000, de la dernière génération de pneumatique Dräger sans maintenance préventive pendant 10 ans. Le PAS Lite est composé de sanglage en polyester traité feu. Il est conforme à l'EN 137-2 pour les activités de lutte contre le feu, mais peut tout aussi bien être utilisé en maintenance ou sous scaphandre.
Il est d'un excellent rapport qualité/prix.

LE PSS 3000 DRÄGER EST À CE JOUR UN DES DOSSARDS LES PLUS LÉGERS DU MARCHÉ.

D'une mise en place rapide et aisée, le harnais a été conçu spécialement pour conserver sa forme et son maintien en toutes situations. Les matériaux utilisés ont une bonne résistance aux agents chimiques et à l'abrasion, ils répondent également aux exigences en matière de résistance à la chaleur et à la flamme de l'EN 137 :2006 (type 2).

D-13640-2010
Masque Dräger Panorama Standard

D-17037-2010
Dräger PAS Lite

D-6870-2010
Dräger PSS 3000

ST-136-2000
Bouteille 6L, 300 bar

ST-573-2006
Bouteille composite 6,8 L, 300 bar

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
PAS Lite comprenant : Appareil de base EN avec soupape à pression positive fixe, livré sans masque et sans bouteille	3357774	L'ARI PAS Lite	L'ARI PAS Lite	L'ARI PAS Lite	PI 5 / R5
OU					
PSS 3000 comprenant : Appareil de base EN (*) avec soupape à la demande à pression positive fixe, livré sans masque & sans bouteille	3358906	L'ARI PSS 3000 EN	1 ARI PSS 3000	1 ARI PSS 3000	PI 5 / R5
Masque Panorama Standard P avec bandage	R54450	Le masque	1 masque	1 masque	PI 4 / R4
Bouteille 6 litres 300 bar EN - Acier allégé	3355002 +PR00014+PR00025	La bouteille	1 Bouteille	1 Bouteille	PI 6 / R5
Bouteille composite 6,8 litres 300 bar EN	3353733 +PR00040+PR00025+PR00014	La bouteille	1 Bouteille	1 Bouteille	PI 6 / R5
Accessoire de transport et de rangement pour ARI PSS 3000 EN					
Coffret ARI pour transport et rangement	4059430	Le coffret	1 coffret	1 coffret	PI 2 / R3
Sacoche à masque Bleu + sangle de transport (300x190x150)	3602144	La sacoche	1 Sacoche	1 Sacoche	PF 5 / R3

D-17037-2010

Dräger PAS Lite

D-13640-2010

Masque Panorama Nova Standard

ST-136-2000

Bouteille 6L, 300 bar

D-46498-2012

Sac de protection

D-46497-2012

Valise de transport

KIT ARICO COMPLET

R-PAS KIT ARICO Complet comprenant : 1 ARICO PAS LITE EN avec soupape à la demande fixe 1 Masque complet Panorama Nova Standard P 1 Bouteille 6L 300 Bar EN en acier allégé 1 Sac à masque de protection 1 coffret de protection, rangement et transport	3602633	Le Kit ARICO	1 Kit ARICO	1 Kit ARICO	PI 3 / R3

D-16516-2010

Dräger Bodyguard 1000

AVERTISSEUR DE DETRESSE

Bodyguard® 1000 Dispositif avertisseur de détresse pour travailleur Isolé	3359131	L'avertisseur	1 Avertisseur	1 Avertisseur	PI 2 / R3

Casque Dräger HPS 7000

Le casque de pompier Dräger HPS 7000 pose de nouveaux jalons grâce à sa nouvelle forme sportive et dynamique, sa conception ergonomique et des composants qui en font une solution système multifonctionnelle.

Conforme à l'EN 443 :2008, il vous assure une protection optimale pour toutes les interventions.
Deux calottes pour des tours de tête allant de 50 à 66 cm s'adaptent aux différentes formes de tête et de visage. Avec un poids d'environ 1.380 grammes pour la version de base, il fait partie des casques les plus légers de sa catégorie.

VERSIONS "STANDARDS" TAILLE 50 À 60 CM (NOUS CONSULTER POUR LA TAILLE H2)

casque peint selon couleur au choix ci dessous
- conforme à l'EN 443:2008
- classification type B, E2 E3
- protection faciale transparente sans protection oculaire
- avec fixations latérales pour adaptateurs (brides)
- plaque frontale noire mat
- taille de harnais M
- en option : bavolet, lampe frontale intégrée, adaptateur de communication intégrée

D59557-2012

Casque Dräger HPS 7000 Standard

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Dräger HPS 7000 standard photoluminescent	R79364	Le casque	1 casque	1 casque	PT 1 / R2
Dräger HPS 7000 standard blanc	R79366	Le casque	1 casque	1 casque	PT 1 / R2
Dräger HPS 7000 standard rouge	R79368	Le casque	1 casque	1 casque	PT 1 / R2
Dräger HPS 7000 standard jaune vif	R79353	Le casque	1 casque	1 casque	PT 1 / R2

Autres couleurs ou configurations sur demande.

VERSIONS PRO TAILLE 50 À 60 CM (NOUS CONSULTER POUR LA TAILLE H2)

casque peint selon couleur au choix ci dessous
- conforme à l'EN 443:2008
- classification type B, E2 E3
- protections faciale et oculaire transparentes
- avec fixations latérales pour adaptateurs (brides)
- plaque frontale de couleur noir mat
- taille du harnais M
- en option : bavolet, lampe frontale, adaptateur de lampe latérale, adaptateur de communication intégrée

D-59542-2012

Casque Dräger HPS 7000 Pro

Dräger HPS 7000 PRO photoluminescent/noir mat	R79250	Le casque	1 casque	1 casque	PT 1 / R2
Dräger HPS 7000 PRO blanc/noir mat	R79251	Le casque	1 casque	1 casque	PT 1 / R2
Dräger HPS 7000 PRO rouge/noir mat	R79252	Le casque	1 casque	1 casque	PT 1 / R2
Dräger HPS 7000 PRO jaune vif/noir mat	R79253	Le casque	1 casque	1 casque	PT 1 / R2
Dräger HPS 7000 PRO noir/noir mat	R79257	Le casque	1 casque	1 casque	PT 1 / R2

Autres couleurs ou configurations sur demande.

D-56193-2012
Bavolet Nomex / alu

D-56194-2012
Bavolet Nomex court

D-56192-2012
Bavolet hollandais Nomex en tissu

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Accessoires optionnels					
Bavolet Nomex / alu Protège nuque à encliqueter, côté extérieur aluminisé	R79145	Le bavolet	1 bavolet	1 bavolet	PT 1 / R2
Bavolet Nomex court Protège nuque à encliqueter en aramide, court	R79146	Le bavolet	1 bavolet	1 bavolet	PT 1 / R2
Bavolet hollandais Nomex, en tissu, triple épaisseur Protège nuque à encliqueter en aramide, triple épaisseur	R79147	Le bavolet	1 bavolet	1 bavolet	PT 1 / R2

D-56209-2012
Lampe LED intégrée

D-90870-2013
Plaque frontale

D-56204-2012
Porte-lampe HPS 7000

D-1131-2010
Lampe de casque Dräger PX LED

Lampe LED intégrée pour casque HPS 7000 (nécessite la plaque frontale R79226) Lampe 3W LED haute intensité livré avec 2 batteries AA. - deux niveaux d'intensité : 43 lm, 25 lm - système anti-éblouissement - voyant de niveau de batterie - alarme visuelle de batterie faible - ATEX zone 1 - nécessite le kit R79226 pour installation initale sur un casque HPS 7000 non équipé.	R79013	La lampe	1 lampe	1 lampe	PT 1 / R2
Plaque frontale pour lampe de casque HPS 7000 intégrée Kit permettant de fixer une lampe LED intégrée (R79013), remplace la plaque frontale de couleur ou noir mat.	R79226	La plaque	1 plaque	1 plaque	PT 1 / R2
Porte-lampe HPS 7000 (pour lampe de type Adaro – corps à bouton) Adaptateur de lampe externe droite ou gauche sur HPS 7000 PRO uniquement	R79493	Le porte-lampe	1 porte-lampe	1 porte-lampe	PT 1 / R2
Porte-lampe HPS 7000 (pour lampes de casque Dräger PX) Adaptateur de lampe externe droite ou gauche sur HPS 7000 PRO uniquement	R79129	Le porte-lampe	1 porte-lampe	1 porte-lampe	PT 1 / R2
Lampe de casque Dräger PX LED Lampe externe droite ou gauche LED orientable lumière blanche haute intensité 120 lumen, ATEX	R62350	La lampe	1 lampe	1 lampe	PT 1 / R2

D-28856-2015
Support de lampe type Adaro

ST-15132-2008
Adaptateur de communication

D-62041-2012
Sac de transport et de protection

D-56195-2012
Housse pour protection en caisson

Adaptateur de communication pour système de communication intégré au casque	R56828	L'adaptateur	1 adaptateur	1 adaptateur	PT 1 / R2
Sac de transport et de protection Sac confort avec fenêtre patronimique et poignées de portage, pouvant contenir un casque	R68555	Le sac	1 sac	1 sac	PT 2 / R4
Sac de protection	R79282	Le sac	1 sac	1 sac	PT 2 / R4
Bande réfléchissante argentée à l'arrière grise H1	R79284	La bande	1 bande	1 bande	PT 1 / R2
Bande réfléchissante rouge à l'arrière taille H1	R79141	La bande	1 bande	1 bande	PT 1 / R2
Bande réfléchissante jaune à l'arrière taille H1	R79142	La bande	1 bande	1 bande	PT 1 / R2
Bande réfléchissante orange à l'arrière taille H1	R79169	La bande	1 bande	1 bande	PT 1 / R2
Bande d'adaptation taille 50-51	R79277	La bande	1 bande	1 bande	PT 1 / R2
(nécessaire pour le confort des tailles 50 - 51)					
Housse pour protection en caisson	R79279	La housse	1 housse	1 housse	PT 1 / R2

Confort des vêtements
Veste confort Dräger

La veste de confort Dräger est indispensable pour tout type d'opération réalisé dans des environnements à température élevée.

D-13077-2010

L'effet de rafraîchissement est basé sur les 20 éléments PCM (matériau à changement de phase) qui sont intégrés à la veste. La veste de confort Dräger peut par exemple être portée en dessous d'une combinaison chimique étanche aux gaz, mais aussi pour d'autres applications industrielles ou encore pour la lutte contre l'incendie.

VESTE DE CONFORT CVP 5220

La veste peut être portée simplement en dessous des vêtements de protection comme p. ex. la tenue feu des Sapeurs Pompiers ou les scaphandres de protection chimique étanches aux gaz dans l'industrie ou autres. De larges bandes velcro en assurent une fermeture sécurisée.

Tailles :

- S/M : Taille de 84 à 100cm
- L/XL : Taille de 100 à 116cm
- XXL/XXXL : Taille de 116 à 132cm
- XXXXL/XXXXXL: : Taille de 132 à 148cm

D-13073-2010

Veste de confort CVP 5220

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
VESTE CONFORT CVP 5220					
Veste Confort taille S/M 84 cm - 100 cm	R58762	La veste	1 veste	1 veste	VP 1 / R3
Veste Confort taille L/XL 100 cm - 116 cm	R58763	La veste	1 veste	1 veste	VP 1 / R3
Veste Confort taille XXL/XXXL 116 cm - 132 cm	R58764	La veste	1 veste	1 veste	VP 1 / R3
Veste Confort taille XXXXL/XXXXXL 132 cm - 148 cm	R58761	La veste	1 veste	1 veste	VP 1 / R3

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sac de transport en nylon anti-déchirure, pour transport et stockage des vestes de confort.

D-31839-2011

Elément grand

Sac de transport	R53373	Le sac	1 sac	1 sac	VP 3 / R3
Elément mélange salin grand format	R45104	L'élement	1 élément	1 élément	VP 1 / R3

Dispositifs d'évacuation Dräger PARAT® 3000

Les demi-masques filtrants PARAT 3100 ou les embouts bucaux PARAT 3200 protègent les voies respiratoires de leur porteur en cas de fuite lors d'un incident chimique pendant minimum 15 minutes.

- Applications industrielles : sites chimiques, pétrochimiques, ...
- Léger, maniable, se portant à la ceinture ou dans les vêtements. Conditionnement dans un boitier de protection de couleur rouge signalétique
- Protection spécifique par filtre ABEK15 contre des vapeurs organiques et inorganiques, gaz acides, ammoniac et dérivés
- Durée de vie de 12 ans, changement du filtre tous les 4 ans ou après utilisation
- Sans maintenance
- Homologué pour un usage en zone ATEX (risque électrostatique)
- Conforme à la norme d'évacuation DIN 58647-7

PARAT 3100
- Demi-masque d'évacuation
- Poids : environ 360 g.
- Dimensions : 110 x 170 x 90 mm

PARAT 3200
- Embout buccal associé à un pince-nez
- Poids : environ 330 g.
- Dimensions : 110 x 170 x 60 m

Dräger PARAT 3100

Dräger PARAT 3200

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Auto-sauveteur filtrant PARAT 3100 ABEK 15	3704476	Le PARAT	1 PARAT	50 PARAT	EV 1** / R3 + 5%
Auto-sauveteur filtrant PARAT 3200 ABEK 15	3704478	Le PARAT	1 PARAT	50 PARAT	EV 1** / R3 + 5%
Filtre ABEK 15 de rechange	R57983	Le filtre	5 filtres	5 filtres	EV 1 / R3
Plomb de sécurité PARAT série 3000 (Pqt de 50)	R56355	Le Pqt de 50	1 pqt de 50	1 pqt de 50	EV 1 / R3
Joint de fermeture PARAT série 3000 en TPE	R56319	Le joint	5 joints	5 joints	EV 1 / R3
Ceinturon double passant pour transport PARAT	3604745	Le ceinturon	1 ceinturon	1 ceinturon	EV 1 / R3
Sacoche de transport Parat 3100 & 3200 sans ceinturon	3601913	La sacoche	1 Sacoche	1 Sacoche	EV 1 / R3

Les références de PARAT 3100 & 3200 indiquées ci-dessous ne sont pas adaptées à une utilisation dans des pays tropicaux ou subtropicaux. D'autres références existent.
Voici la liste des pays concernés : Afrique - Afrique du Sud - Algérie - Angola - Antigua & Barbuda Guyane - Argentine - Australie - Bahamas - Bangladesh - Barbades - Bénin - Bermudes - Bolivie - Botswana - Brésil - Brunei - Burkina Faso - Burundi - Cambodge - Cameroun - Cap Vert - Chili - Chine - Colombie - Comores - Congo - Congo (Brazzaville) - Corée (Sud) - Costa Rica - Côte d'Ivoire - Cuba - Djibouti - Egypte - Equateur - Ethiopie - Fiji - Gabon - Gambie - Ghana - Grenadel - Guadeloupe - Guatemala - Guinée - Guinée équatoriale - Guyane - Haiti - Honduras - Hongkong - Iles Cook - Inde - Indonesie - Jamaïque - Japon - Kenya - Laos - Lesotho - Libéria - Libye - Madagascar - Malaisie - Malawi - Maldives - Mali - Maroc - Martinique - Mauritanie - Mayotte - Mexique - Micronésie - Mozambique - Namibie - Nicaragua - Niger Angola - Nigeria - Nouvelle Calédonie - Nouvelle Zélande - Ouganda - Panama - Paraguay - Pérou - Philippines - Polynésie française - Puerto Rico - République d'Afrique Centrale - République Dominicaine - Réunion - Rwanda - Sahara - Ste. Lucie - Salvador - Samoa - São Tomé et Príncipe - Sénégal - Seychelles - Sierra Léone - Singapour - Somale - Soudan - Sri Lanka - St. Martin - Ste. Hélène - Surinam - Swaziland - Taiwan - Tansanie - Tchad - Thailande - Togo - Tonga - Trinidad & Tobago - Uruguay - USA - Venezuela - Vietnam - Zambie - Zimbabwe

Demi-masque filtrant d'évacuation en cas d'incident chimique PARAT 3160 — sur demande
PARAT 3160 : un demi-masque + 1 filtre sous pochette aluminium sous vide – 3704447
Protection adaptée pour une utilisation dans les pays tropicaux et subtropicaux.
Durée de stockage du filtre : **6,5 ans à partir de la date de fabrication.** A expiration du filtre, vous pourrez passer commande du kit de rechange

Embout buccal filtrant d'évacuation en cas d'incident chimique PARAT 3260 — sur demande
PARAT 3260 : un embout buccal / pince-nez + 1 filtre sous pochette aluminium sous vide – 3704449
Protection adaptée pour une utilisation dans les pays tropicaux et subtropicaux.
Durée de stockage du filtre : **6,5 ans à partir de la date de fabrication.** A expiration du filtre, vous pourrez passer commande du kit de rechange

Kit de rechange PARAT 3160 – version pour les pays tropicaux — sur demande
contient un demi-masque + 1 filtre ABEK 15 sous pochette aluminium sous vide – R62626
Durée de stockage des filtres : 6,5 ans à compter de la date de fabrication

Kit de rechange PARAT 3260 – version pour les pays tropicaux — sur demande
contient un embout buccal / pince-nez + 1 filtre ABEK 15 sous pochette aluminium sous vide – R62627
Durée de stockage des filtres : 6,5 ans à compter de la date de fabrication

Votre compagnon fiable en cas de fuite de gaz industriels Dräger PARAT® 4700

Cet auto-sauveteur filtrant vous protège pendant minimum 15 minutes contre les gaz industriels et les particules nocives.

EXCELLENTE ÉTANCHÉITÉ

Mise en œuvre exceptionnellement rapide et intuitive : lorsque l'emballage est ouvert, le bouchon du filtre est retiré automatiquement. La cagoule peut être mise immédiatement. Grâce à sa bride intérieure élastique, aucun dispositif de serrage supplémentaire n'est nécessaire

2 emballages disponibles :

– Hard Case : boitier plastique avec indice de protection contre les projections IP54,
– Soft Pack : sacoche avec un indice de protection contre les poussières IP5x

Large choix d'option de transport : à la ceinture, en bandoulière, à l'aide d'une pince crocodile ou d'une pince ceinturon

Longue durée de vie: 16 ans, avec un changement de filtre tous les 8 ans ou après utilisation

– Application : protection contre les gaz industriels nocifs, les vapeurs et les particules
– Filtre ABEK P3
– Homologation : selon la DIN 58647-7 sur les auto-sauveteurs industriels ; filtres, conformes en plus à l'EN 14387:2004 portant sur les filtres anti-gaz et combinés au travail
– Différentes variantes d'emballage : disponible en boîtier rigide et en sacoche souple

D-92768-20103

Dräger PARAT 4720 soft pack

D-92789-20103

Dräger PARAT 4730 Hard case

D-85100-20103

Fixation murale

D-92815-85103-20103

Pince pour ceinturon / crocodile

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Dräger PARAT 4720 soft pack : sous sacoche souple	R59421	Le PARAT	1 PARAT	1 PARAT	EV 1 / R3
Dräger PARAT 4730 Hard case : sous boitier plastique	R59431	Le PARAT	1 PARAT	1 PARAT	EV 1 / R3
Kit de remplacement Dräger PARAT 4700, contenant 1 filtre de remplacement et un plomb de scellement	R59471	Le kit	1 kit	1 kit	EV 1 / R3
Accessoires					
Fixation murale PIN. Elle permet de fixer au mur un PARAT Hard Case. Pour monter un Hard Case intégrant une bandoulière, merci de faire appel à la fixation murale HOOK - R59452	R59451	La fixation	1 fixation	10 fixations	EV 1 / R3
Fixation murale HOOK. Elle permet de fixer sur le mur un PARAT Hard Case intégrant une bandoulière. L'utilisateur peut ainsi facilement évacuer, sans perdre de temps à monter sa bandoulière	R59452	La fixation	1 fixation	10 fixations	EV 1 / R3
Fixation murale	R59451	La fixation	1 fixation	10 fixations	EV 1 / R3
Ceinturon en polyester	6733934	Le ceinturon	1 ceinturon	5 ceinturons	EV 1 / R3
Ceinturon en plastique	R53026	Le ceinturon	1 ceinturon	5 ceinturons	EV 1 / R3
Bandoulière	R59461	La bandoulière	1 bandoulière	20 bandoulières	EV 1 / R3
Pince pour ceinturon	R59456	La pince	1 pince	15 pinces	EV 1 / R3
Pince crocrodile	R59455	La pince	1 pince	15 pinces	EV 1 / R3
Plaque d'adaptation pour PARAT Soft pack	R58742	La plaque	1 plaque	20 plaques	EV 1 / R3
Anneau D pour PARAT Hard case	R59457	L'anneau	1 anneau	20 anneaux	EV 1 / R3
Cagoule d'entrainement PARAT - NOUVEAU					
Cagoule d'entrainement PARAT Single pack	R59410	La cagoule	1 cagoule	1 cagoule	EV 1 / R3
Cagoule d'entrainement PARAT Soft pack	R59420	La cagoule	1 cagoule	1 cagoule	EV 1 / R3
Cagoule d'entrainement PARAT Hard case	R59430	La cagoule	1 cagoule	1 cagoule	EV 1 / R3
Kit 20 bouchons obturateurs + bandes pour cagoules PARAT	R59482	Le kit	1 kit	1 kit	EV 1 / R3

Le compagnon lors d'une évacuation incendie Dräger PARAT® 5500

Cet auto-sauveteur filtrant : vous protège pendant minimum 15 minutes des gaz, fumées et particules nocives générées lors d'un incendie.

Mise en œuvre exceptionnellement rapide et intuitive : lorsque l'emballage est ouvert, le bouchon du filtre est retiré automatiquement. La cagoule peut être mise immédiatement. Grâce à sa bride intérieure élastique, aucun dispositif de serrage supplémentaire n'est nécessaire. 3 emballages disponibles : Hard Case (boitier plastique), Soft Pack (sacoche), Single Pack (boîte en carton écologique).
Protection complémentaire face à l'hydrogène sulfuré (H2S) : tests réalisés selon la norme DIN 58647-7. Large choix d'option de transport : à la ceinture, en bandoulière, à l'aide d'une pince crocodile ou d'une pince ceinturon.
Longue durée de vie: 16 ans, avec un changement de filtre tous les 8 ans ou après utilisation.

D-85121-20103
Dräger PARAT 5510 Single Pack

- Application : protection contre les gaz, les fumées et les particules issus d'un incendie
- Filtre CO P2
- Homologation : selon l'EN 403:2004 pour les cagoules d'évacuation en cas d'incendie ; conformité en plus à la DIN 58647-7 en cas d'utilisation contre l'hydrogène sulfuré (2 500 ppm d'H2S)
- Différentes variantes d'emballage : disponible en boîtier rigide, en sacoche souple et boîtier carton « single pack »

D-92772-20103
Dräger PARAT 5520 Soft Pack

D-92785-20103
Dräger PARAT 5530 Hard case

D-85100-20103
Fixation murale

D-92815-85103-20103
Pince pour ceinturon / crocodile

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Dräger PARAT 5510 Single Pack : conditionné dans une boite en carton écologique et compact	R59415	Le PARAT	1 PARAT	1 PARAT	EV 1 / R3
Dräger PARAT 5520 Soft Pack : sous sacoche souple	R59425	Le PARAT	1 PARAT	1 PARAT	EV 1 / R3
Dräger PARAT 5530 Hard case : sous boîtier plastique	R59435	Le PARAT	1 PARAT	1 PARAT	EV 1 / R3
Kit de remplacement Dräger PARAT 5510 : contenant 1 filtre de remplacement + 1 étiquette	R59474	Le kit	1 kit	1kit	EV 1 / R3
Kit de remplacement Dräger PARAT 5520/30 : contenant 1 filtre de remplacement + 1 plomb de scellement	R59475	Le kit	1 kit	1 kit	EV 1 / R3
Accessoires					
Fixation murale PIN. Elle permet de fixer au mur un PARAT Hard Case. Pour monter un Hard Case intégrant une bandoulière, merci de faire appel à la fixation murale HOOK - R59452	R59451	La fixation	1 fixation	10 fixations	EV 1 / R3
Fixation murale HOOK. Elle permet de fixer sur le mur un PARAT Hard Case intégrant une bandoulière. L'utilisateur peut ainsi facilement évacuer, sans perdre de temps à monter sa bandoulière	R59452	La fixation	1 fixation	10 fixations	EV 1 / R3
Fixation murale	R59451	La fixation	1 fixation	10 fixations	EV 1 / R3
Ceinturon en polyester	6733934	Le ceinturon	1 ceinturon	5 ceinturons	EV 1 / R3
Ceinturon en plastique	R53026	Le ceinturon	1 ceinturon	5 ceinturons	EV 1 / R3
Bandoulière	R59461	La bandoulière	1 bandoulière	20 bandoulières	EV 1 / R3
Pince pour ceinturon	R59456	La pince	1 pince	15 pinces	EV 1 / R3
Pince crocrodile	R59455	La pince	1 pince	15 pinces	EV 1 / R3
Plaque d'adaptation pour PARAT Soft pack	R58742	La plaque	1 plaque	20 plaques	EV 1 / R3
Anneau D pour PARAT Hard case	R59457	L'anneau	1 anneau	20 anneaux	EV 1 / R3
Cagoule d'entrainement PARAT - NOUVEAU					
Cagoule d'entrainement PARAT Single pack	R59410	La cagoule	1 cagoule	1 cagoule	EV 1 / R3
Cagoule d'entrainement PARAT Soft pack	R59420	La cagoule	1 cagoule	1 cagoule	EV 1 / R3
Cagoule d'entrainement PARAT Hard case	R59430	La cagoule	1 cagoule	1 cagoule	EV 1 / R3
Kit 20 bouchons obturateurs + bandes pour cagoules PARAT	R59482	Le kit	1 kit	1 kit	EV 1 / R3

Dräger PARAT® 7500

La protection tout en un face aux incendies et incident chimique.
Cagoule d'évacuation filtrante permettant une protection combinée contre les gaz et particules générés par un incendie ou une fuite de gaz industriels ; elle est certifiée selon l'EN 403:2004 et la DIN 58647-7.

Mise en œuvre exceptionnellement rapide et intuitive : lorsque l'emballage est ouvert, le bouchon du filtre est retiré automatiquement. La cagoule peut être mise immédiatement.
Grâce à sa bride intérieure élastique, aucun dispositif de serrage supplémentaire n'est nécessaire
2 emballages disponibles :
– Hard Case - boitier plastique avec indice de protection contre les projections IP 54,
– Soft Pack - sacoche avec un indice de protection contre les poussières IP 5x
Longue durée de vie: 16 ans, avec un changement de filtre tous les 8 ans ou après utilisation
– Application : protection contre les gaz industriels, les gaz, fumées et particules d'incendie
– Filtre ABEK P3 CO P3
– Homologation : selon l'EN 403:2004 pour les cagoules d'évacuation incendie et selon la DIN 58647-7 pour les auto-sauveteurs industriels ; pour les filtres, contrôlés en plus selon l'EN 14387:2004 pour les filtres anti-gaz et combinés au travail
– Différentes variantes d'emballage : disponible en boîtier rigide et en sacoche souple
– De manière alternative, également disponible avec une collerette en élastomère pour une étanchéité plus importante

D-92763-20103
Dräger PARAT 7520 Soft Pack

D-92782-20103
Dräger PARAT 7530 Hard case

D-85100-20103
Fixation murale

D-92815-85103-20103
Pince pour ceinturon / crocodile

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Dräger PARAT 7520 Sof Pack : : sous sacoche souple	R59427	Le PARAT	1 PARAT	1 PARAT	EV 1 / R3
Dräger PARAT 7530 Hard case : sous boîtier plastique	R59437	Le PARAT	1 PARAT	1 PARAT	EV 1 / R3
Kit de remplacement Dräger PARAT 7500 contenant un filtre de remplacement et un plomb de scellement	R59477	Le kit	1 kit	1 kit	EV 1 / R3
Accessoires					
Fixation murale PIN Elle permet de fixer au mur un PARAT Hard Case. Pour monter un Hard Case intégrant une bandoulière, merci de faire appel à la fixation murale HOOK - R59452	R59451	La fixation	1 fixation	10 fixations	EV 1 / R3
Fixation murale HOOK Elle permet de fixer sur le mur un PARAT Hard Case intégrant une bandoulière. L'utilisateur peut ainsi facilement évacuer, sans perdre de temps à monter sa bandoulière	R59452	La fixation	1 fixation	10 fixations	EV 1 / R3
Ceinturon en polyester	6733934	Le ceinturon	1 ceinturon	5 ceinturons	EV 1 / R3
Ceinturon en plastique	R53026	Le ceinturon	1 ceinturon	5 ceinturons	EV 1 / R3
Bandoulière	R59461	La bandoulière	1 bandoulière	20 bandoulières	EV 1 / R3
Pince pour ceinturon	R59456	La pince	1 pince	15 pinces	EV 1 / R3
Pince crocrodile	R59455	La pince	1 pince	15 pinces	EV 1 / R3
Plaque d'adaptation pour PARAT Soft pack	R58742	La plaque	1 plaque	20 plaques	EV 1 / R3
Anneau D pour PARAT Hard case	R59457	L'anneau	1 anneau	20 anneaux	EV 1 / R3
Cagoule d'entrainement PARAT - NOUVEAU					
Cagoule d'entrainement PARAT Single pack	R59410	La cagoule	1 cagoule	1 cagoule	EV 1 / R3
Cagoule d'entrainement PARAT Soft pack	R59420	La cagoule	1 cagoule	1 cagoule	EV 1 / R3
Cagoule d'entrainement PARAT Hard case	R59430	La cagoule	1 cagoule	1 cagoule	EV 1 / R3
Kit 20 bouchons obturateurs + bandes pour cagoules PARAT	R59482	Le kit	1 kit	1 kit	EV 1 / R3

Auto-sauveteurs isolants Saver CF

La gamme des auto-sauveteurs Dräger Safety a été conçue selon les dernières technologies avec trois mots d'ordre : fiabilité, qualité et simplicité d'utilisation.

L'appareil respiratoire isolant Saver CF à débit constant, conforme à l'EN 1146 permet l'évacuation sure et sans difficulté dans des situations dangereuses avec un minimum de formation de l'utilisateur.
- alarme pression de réserve à 55b
- détendeur haute qualité pour une moyenne pression constante quelle que soit la pression dans la bouteille
- grand confort grâce au diffuseur à l'intérieur de la cagoule
- version spéciale "SE" pour ambiance polluée (ozone, gaz de combustion moteur diesel)
- version sac antistatique nous consulter
- 10 ans sans maintenance (hors bouteille)

APPAREIL LIVRÉ AVEC BOUTEILLE REMPLIE D'AIR COMPRIMÉ MAIS NON ARMÉ : À METTRE EN SERVICE PAR L'ACQUÉREUR EN RESPECTANT LE MODE D'EMPLOI.

SAVER CF 10

Equipé d'une bouteille de 2l 200b, le Saver CF 10 permet une évacuation de 10 min.

Dräger Saver CF 10

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Auto-sauveteur isolant Saver CF10 avec cagoule (autonomie 10 min.)	R45003 3359734 +PR00422	Le saver	1 Saver	1 Saver	EV 2 / R3
Auto-sauveteur isolant Saver CF10 avec cagoule et sac anti-statique noir (autonomie 10 min.)	R45003 3359736 +PR00422	Le saver	1 Saver	1 Saver	EV 2 / R3
Coffret pour 1 autosauveteur Saver CF	3351823	Le coffret	1 coffret	1 coffret	EV 2 / R3

SAVER CF 15

Equipé d'une bouteille de 3l 200b,
le Saver CF 15 a une autonomie de 15 min.

Dräger Saver CF 15 anti-statique

Dräger Saver CF 15

Auto-sauveteur isolant Saver CF15 avec cagoule (autonomie 15 min.)	R45002 3359735 +PR00422	Le saver	1 Saver	1 Saver	EV 2 / R3
Auto-sauveteur isolant Saver CF15 avec cagoule et sac anti-statique noir (autonomie 15 min.)	R45002 3359737 +PR00422	Le saver	1 Saver	1 Saver	EV 2 / R3
Coffret pour 1 autosauveteur Saver CF	3351823	Le coffret	1 coffret	1 coffret	EV 2 / R3

Nouveau

Combinaison étanche Dräger SPC 4400 / SPC 4800

Légèreté et confort : Les combinaisons étanches et anti-éclaboussures de la gamme SPC 4X00 offrent une protection fiable contre les particules et les poudres les plus fines, contre de nombreux acides inorganiques concentrés et diverses solutions alcalines, tout en résistant à une large palette de produits chimiques liquides organiques. Ces combinaisons classées dans les catégories 3, 4, 5 et 6 répondent aux exigences du marquage CE.

D-8568-2018

DRÄGER SPC 4400 : UNE PROTECTION IDÉALE POUR LES TÂCHES SIMPLES

Cette combinaison d'une pièce se distingue par sa manchette de visage, identique à celle intégrée à la combinaison étanche aux gaz Dräger CPS. Souple, confortable et aussi facile à enfiler qu'à retirer, elle possède des coutures collées étanches aux liquides et est équipée de gants et de chaussettes avec rabat intégrés ainsi que d'une fermeture éclair à l'arrière. Cela évite de perdre du temps à étanchéifier la combinaison à l'aide de ruban adhésif. Cette combinaison est conçue pour être utilisée avec un masque intégral combiné à un appareil respiratoire à air comprimé, un appareil à adduction d'air comprimé ou un appareil respiratoire filtrant.

D-1632-2018
SPC 4400

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
SPC 4400					
SPC 4400, size S, yellow (CPM)	R63547	La combinaison	25 comninaisons	25 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4400, size M, yellow (CPM)	R63548	La combinaison	25 comninaisons	25 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4400, size L, yellow (CPM)	R63549	La combinaison	25 comninaisons	25 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4400, size XL, yellow (CPM)	R63550	La combinaison	25 comninaisons	25 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4400, size XXL, yellow (CPM)	R63551	La combinaison	25 comninaisons	25 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4400, size XXXL, yellow (CPM)	R63552	La combinaison	25 comninaisons	25 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4400 sz. S, orange (CLF)	R63553	La combinaison	20 comninaisons	20 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4400 sz. M, orange (CLF)	R63554	La combinaison	20 comninaisons	20 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4400 sz. L, orange (CLF)	R63555	La combinaison	20 comninaisons	20 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4400 sz. XL, orange (CLF)	R63556	La combinaison	20 comninaisons	20 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4400 sz. XXL, orange (CLF)	R63557	La combinaison	20 comninaisons	20 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4400 sz. XXXL, orange (CLF)	R63558	La combinaison	20 comninaisons	20 comninaisons	VP 2 / R3

DRÄGER SPC 4400 : UNE PROTECTION IDÉALE POUR LES TÂCHES SIMPLES

Cette combinaison se décline en deux versions, l'une en CPM et l'autre en CLF. Élastiquée sur le rebord de la capuche, ainsi qu'aux poignets et aux chevilles, elle comporte également des passes-pouces. Elle est dotée d'une fermeture éclair centrale à l'avant, protégée par des rabats latéraux avec bande adhésive pour la version CPM, afin d'éviter qu'elle ne fasse l'objet de réutilisations excessives et avec fermeture autoagrippante pour la version CLF. Un rabat situé au niveau de la gorge contribue également à assurer une parfaite étanchéité. Dans ses deux versions, cette combinaison est conçue pour être utilisée avec un masque antipoussière à usage unique, un demi-masque ou un masque intégral combiné à un appareil respiratoire à air comprimé ou un appareil à adduction d'air comprimé.

D-1880-2018
SPC 4800

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
SPC 4800					
SPC 4800, sz. S, orange (CLF) antistatic	R63417	La combinaison	20 comninaisons	20 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4800, sz. M, orange (CLF) antistatic	R63418	La combinaison	20 comninaisons	20 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4800, sz. L, orange (CLF) antistatic	R63419	La combinaison	20 comninaisons	20 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4800, sz. XL, orange (CLF) antistat.	R63420	La combinaison	20 comninaisons	20 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4800, sz. XXL, orange (CLF)antistat.	R63421	La combinaison	20 comninaisons	20 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4800, sz. XXXL, orange(CLF)antistat.	R63422	La combinaison	20 comninaisons	20 comninaisons	VP 2 / R3
SPC 4800, sz. S, orange (CLF)	R63493	La combinaison	4 combinaisons	4 combinaisons	VP 2 / R3
SPC 4800, sz. M, orange (CLF)	R63494	La combinaison	4 combinaisons	4 combinaisons	VP 2 / R3
SPC 4800, sz. L, orange (CLF)	R63495	La combinaison	4 combinaisons	4 combinaisons	VP 2 / R3
SPC 4800, sz. XL, orange (CLF)	R63496	La combinaison	4 combinaisons	4 combinaisons	VP 2 / R3
SPC 4800, sz. XXL, orange (CLF)	R63497	La combinaison	4 combinaisons	4 combinaisons	VP 2 / R3
SPC 4800, sz. XXXL, orange (CLF)	R63498	La combinaison	4 combinaisons	4 combinaisons	VP 2 / R3

Protections corporelles Dräger SPC 2400

Combinaison contre des produits chimiques solides et liquides fabriquée en deux différents matériaux de hautes qualités.

Les combinaisons sont disponibles dans les tailles suivantes:
- M : pour des tailles 168 cm à 176 cm
- L : pour des tailles 174 cm à 182 cm
- XL : pour des tailles 180 cm à 188 cm
- XXL : pour des tailles 186 cm à 194 cm

SPC 2400 FLEXOTHANE

- Combinaison réutilisable en une partie,
- Couleur rouge/bleu, avec capuchon, contre des produits chimiques solides et liquides.
- Le matériau laisse passer les vapeurs d'eau et se porte confortablement.
- La fermeture éclair est munie d'un rabat double dans le même matériau que la combinaison.
- Idéal pour des travaux avec des hydrocarbures comme de l'essence, diesel, huiles.
- Tableau de résistance aux produits sur demande.
- Couleur : rouge/bleu.
- Poids : env. 1,0 kg.
- Type 4 selon EN 14605.

SPC 2400 Flexothane

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
SPC 2400 FLEXOTHANE - Vêtement de protection chimique type 4, conforme à EN 14605					
Taille M	R54522	La combinaison	1 combinaison	1 combinaison	VP 2 / R3
Taille L	R54523	La combinaison	1 combinaison	1 combinaison	VP 2 / R3
Taille XL	R54524	La combinaison	1 combinaison	1 combinaison	VP 2 / R3

SPC 2400 PVC JAUNE

- Combinaison réutilisable en une partie,
- Couleur jaune, avec capuchon, contre des produits chimiques solides et liquides.
- Le matériau est en PVC renforcé avec du tissu, très solide.
- Finition avec couvertures au capuchon et à la fermeture éclair étanches.
- Idéal pour des travaux avec nettoyeur haute pression, travaux de décontamination et autres.
- Tableau de résistance aux produits sur demande.
- Couleur : jaune.
- Poids : env. 1,5 kg.
- Type 3 et Type 4 selon EN 14605.

SPC 2400 PVC

SPC 2400 PVC - Vêtement de protection chimique type 3, conforme à EN 14605					
Taille S	3711618	La combinaison	10 combinaisons	10 combinaisons	VP 2 / R3
Taille M	3711619	La combinaison	10 combinaisons	10 combinaisons	VP 2 / R3
Taille L	3711620	La combinaison	10 combinaisons	10 combinaisons	VP 2 / R3
Taille XL	3711621	La combinaison	10 combinaisons	10 combinaisons	VP 2 / R3
Taille XXL	3711622	La combinaison	10 combinaisons	10 combinaisons	VP 2 / R3
Taille XXXL	3711623	La combinaison	10 combinaisons	10 combinaisons	VP 2 / R3

D-7925-2018

Protections chimiques
Gants

Tous les gants sont emballés par paires. 1 unité emb. = 1 paire

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE IIR

Pour la production des peintures, vernis, plastiques, colles, traitement des déchets critiques dans l'industrie, villes et communes, assainissement des décharges, production et utilisation des produits phytosanitaires, etc.

ST-5690-2004
Gants de protection chimique IIR

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Gants IIR taille 9	R55538	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Gants IIR taille 10	R53531	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Gants IIR taille 11	R53560	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE FKM

Pour le contact avec des produits très agressifs, travaux de nettoyage avec substance dangereuse et charge mécanique légère, traitement des déchets toxiques dans des décharges, équipement pour les sapeurs pompiers / protections chimiques etc.

ST-5691-2004
Gants de protection chimique FKM

Gants FKM taille 9	R55537	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Gants FKM taille 10	R53776	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Gants FKM taille 11	R53554	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE FKM IIR

Pour le contact avec des produits très agressifs, travaux de nettoyages avec substance dangereuse et charge mécanique légère, traitement des déchets toxiques dans des décharges, équipement pour les sapeurs pompiers / protections chimiques etc.

ST-5690-2004
Gants de protection chimique FKM IIR

Gants FKM IIR taille 9	R55762	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Gants FKM IIR taille 10	R55531	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Gants FKM IIR taille 11	R55761	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3

GANTS DE PROTECTION ANTI-COUPURE TRICOTRIL®

- En fibre anti-coupure Para-Aramide (Kevlar)
- Selon normes EN 388, catégorie III, niveau 3121; EN 374, catégorie III, niveau AJL;
- Couleur : vert,
- Longueur env. 350 mm,
- Bonne protection contre les coupures, bonne résistance mécanique, bonne maniabilité (préformé)

D-49013-2012
Gants de protection anti-coupure
Tricotril®

Paire de sur gants TRICOTRIL (taille 10)	R55968	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Paire de sur gants TRICOTRIL (taille 11)	R55966	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3

GANTS DE PROTECTION ANTI-COUPURE K-MEXL® GIGANT

- En fibre anti-coupure Para-Aramide (Kevlar)
- Selon norme EN 388, catégorie III, niveau 1340;
- Couleur : jaune,
- Longueur env. 360 mm,
- Bon confort, bonne protection contre les coupures,
- Isolation thermique.

ST-15204-2008
Gants de protection anti-coupure
K-Mexl® Gigant

Paire de sur gants GIGANT (protection coupure) (taille 14)	R55969	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3

Protection chimiques
Bottes

Les bottes protègent contre les produits chimiques solides et liquides.
Disponibles en différents matériaux et aussi combinables avec nos combinaisons chimiques comme le SPC 2400, 4400 et 4800.

D-17996-2014

Vérifié et admis selon EN 345.
Les articles marqués avec ** ne sont pas disponibles en stock et sont fabriqués / commandés uniquement sur demande.
Toutes les chaussettes sont emballées par paires.
1 unité emb. = 1 paire.
Sauf les chaussettes en matériau Tychem.

BOTTES - PVC

Pour des travaux lourds comme manipulation des pièces huilées, travaux dans l'industrie chimique et pétrochimique, station d'épuration et canalisations, chauffeur de poids-lourds citernes, etc.
Bottes de protection selon EN 345 S5.

D-3204-2011
Bottes de sécurité PVC

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
ESD bottes PVC, taille 42 antistatique	R62464	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
ESD bottes PVC, taille 43 antistatique	R62465	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
ESD bottes PVC, taille 44 antistatique	R62466	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
ESD bottes PVC, taille 45 antistatique	R62467	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
ESD bottes PVC, taille 46 antistatique	R62468	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
ESD bottes PVC, taille 47 antistatique	R62469	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Bottes PVC taille 43	R52653	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Bottes PVC taille 46	R52656	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Bottes PVC taille 47/48	R55413	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3

BOTTES - NITRIL

Pour des travaux dans l'industrie chimiques et pétrochimique, travaux agricoles et forestiers, traitement des déchets toxiques dans des décharges, etc.
Bottes de protection selon EN 345 S5.

ST-5692-2004
Bottes de sécurité Nitrile P

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Bottes Nitrile P taille 43	R56863	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Bottes Nitrile P taille 44	R56864	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Bottes Nitrile P taille 45	R56865	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Bottes Nitrile P taille 46/47	R56866	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Bottes Nitrile P taille 48	R56867	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3
Bottes Nitrile P taille 49/50	R56868	La paire	1 paire	1 paire	VP 3 / R3

AUTRES PRODUITS DE PROTECTION COMME GANTS, BOTTES, LUNETTES, ETC... SUR DEMANDE

Détection de gaz
Appareils de détection monogaz

Robuste, le Pac® 6000/6500 est votre compagnon le plus fiable dans les conditions les plus rigoureuses. Précis et facile à utiliser, il est conçu pour les applications de surveillance individuelle au poste de travail. Le temps de réponse rapide du capteur et une pile puissante garantissent une sécurité maximale.

Il assure une détection rapide et fiable du monoxyde de carbone (CO), de l'hydrogène sulfuré (H2S), du dioxyde de soufre (SO2) ou de l'oxygène (O2).
Ce détecteur robuste a été développé pour répondre aux exigences de sécurité du monde industriel.
C'est le compagnon idéal pour votre sécurité. Les détecteurs Dräger Pac® ci-dessous sont livrés avec la pile installée et un certificat de conformité.

DRÄGER PAC 6000

- Durée de vie de 2 ans
- Alarme triple : visuelle, sonore et vibratoire
- Enregistreur d'évènements
- Test de fonctionnement rapide et automatique sur site avec la station bump-test Dräger
- Enregistrement de la valeur Pic

Dräger Pac 6000

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
PAC 6000 H2S-LC 0-100 ppm Standard	8326320	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 1 / R4
PAC 6000 CO-LC 0-2000 ppm Standard	8326321	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 1 / R4
PAC 6000 O2 0-25 Vol% Standard	8326322	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 1 / R4
PAC 6000 SO2 Standard	8326323	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 1 / R4

DRÄGER PAC 6500

- Durée de vie non limitée
- Alarme triple : visuelle, sonore et vibratoire
- Enregistreur de données pour concentrations de gaz et évènements avec date et heure
- Enregistrement de la valeur Pic
- Alarmes VLE et VME
- Test de fonctionnement rapide et automatique sur site avec la station bump-test Dräger

Dräger Pac 6500

PAC 6500 H2S-LC 0-100 ppm Standard	8326330	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 1 / R4
PAC 6500 CO-LC 0-2000 ppm Standard	8326331	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 1 / R4
PAC 6500 O2 0-25 Vol% Standard	8326332	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 1 / R4
PAC 6500 SO2 0-100 ppm Standard	8326333	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 1 / R4

SACOCHE DE TRANSPORT

Sacoche de transport en cuir

Sacoche de transport en cuir Pac 6x00/8x00	8328278	La sacoche	1 sacoche	1 sacoche	DG 1 / R4
Grille de protection capteur PAC 6000/6500 (4 PCS)	8326853	Le lot de 4 grilles	1 lot de 4 grilles	1 lot de 4 grille	DG 1 / R4

Toute demande de modification de seuils d'alarmes ou d'édition de certificats de calibrage doit être stipulée avant l'enregistrement de la commande et peut justifier le remplacement du code de l'article

Détection de gaz
Appareils de détection monogaz

Le Pac® 8000 vous permet de faire face aux conditions les plus difficiles : ce détecteur monogaz individuel à usage non limité dans le temps est un appareil aussi fiable que précis, capable de détecter la présence de concentrations dangereuses de 29 gaz différents

Cet appareil monogaz innovant, équipé des capteurs de la technologie la plus récente et disposant de nombreuses fonctions, convient de façon optimale pour diverses applications courantes dans l'industrie. Les détecteurs Dräger Pac® ci-dessous sont livrés avec la pile installée et un certificat de conformité.

DRÄGER PAC® 8000

- Appareil de détection monogaz à durée non limitée dans le temps
- Enregistreur de données pour concentrations de gaz et évènements avec date et heure
- Nombreux gaz toxiques détectés: Cl2, NO2, HCN, NH3, PH3, O3, vapeurs organiques...
- Alarmes VLE et VME
- Enregistrement de la valeur PIC
- Test de fonctionnement rapide et automatique sur site avec la station bump-test Dräger

Dräger Pac 8000

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
PAC 8000 NO 0 - 200 ppm Standard	8326350	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 2 / R2
PAC 8000 CO2 0-5 Vol% Standard	8326351	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 2 / R2
PAC 8000 Cl2 0-20 ppm Standard	8326352	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 2 / R2
PAC 8000 HCN 0-50 ppm Standard	8326353	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 2 / R2
PAC 8000 NH3 0-300 ppm Standard	8326354	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 2 / R2
PAC 8000 PH3 0-20 ppm Standard	8326355	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 2 / R2
PAC 8000 OV 0-200 ppm Standard	8326356	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 2 / R2
PAC 8000 OV-A 0-200 ppm Standard	8326357	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 2 / R2
PAC 8000 NO2 LC 0 - 50 ppm Standard	8326358	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 2 / R2
PAC 8000 Ozone 0-10 ppm Standard	8326359	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 2 / R2
PAC 8000 Phosgène 0-10 ppm Standard	8326360	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 2 / R2

SACOCHE DE TRANSPORT

Sacoche de transport en cuir

Sacoche de transport en cuir Pac 6x00/8x00	8328278	La sacoche	1 sacoche	1 sacoche	DG 1 / R4

Toute demande de modification de seuils d'alarmes ou d'édition de certificats de calibrage doit être stipulée avant l'enregistrement de la commande et peut justifier le remplacement du code de l'article

Appareils de détection monogaz
Station de test et
Bouteilles jetables de gaz étalon

Conformément aux prescriptions normatives, figurant dans les normes EN 45544-4 et 60079-29-2 et précisant la nécessité pour l'utilisateur d'effectuer un test fonctionnel au gaz avant chaque utilisation quotidienne des détecteurs, veuillez trouver ci-après les solutions de contrôle Dräger nécessaires pour vous conformer à ces exigences.

Afin d'appliquer les modalités d'usage spécifiques de ces équipements, veuillez contacter votre correspondant commercial Dräger ou notre service clients au 01 46 11 56 00 ou par e-mail infofrance@draeger.com

Station test au gaz Pac

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Station Test au gaz Monogaz					
Station test au gaz Pac sans bouteille de calibrage	8317410	La station	la station	1 station	TM 1 / R2

Bouteille jetable de gaz étalon

Bouteille jetable de gaz étalon monogaz, Aluminium					
Bouteille CO 100 ppm/N2 112 litres, 112 DA	6812252	La bouteille	1 bouteille	1 bouteille	TM 2 / R3
Bouteille H2S 20 ppm/N2 60 litres, 60 DA	6810393	La bouteille	1 bouteille	1 bouteille	TM 2 / R3
Bouteille H2S 25 ppm/N2 60 litres, 60 DA	6812114	La bouteille	1 bouteille	1 bouteille	TM 2 / R3
Bouteille H2S 100 ppm/N2 60 litres, 60 DA	6812112	La bouteille	1 bouteille	1 bouteille	TM 2 / R3
Bouteille O2 18 Vol %/N2 60 litres, 60 DA	6811250	La bouteille	1 bouteille	1 bouteille	TM 2 / R3
Bouteille HCN 10 ppm/N2 58 litres, 8 AL	6810642	La bouteille	1 bouteille	1 bouteille	TM 2 / R3
Bouteille PH3 0,5 ppm/N2 58 litres, 8 AL	6810647	La bouteille	1 bouteille	1 bouteille	TM 2 / R3
Bouteille CO2 2,5 Vol%/air 60 litres, 60 DA	6810391	La bouteille	1 bouteille	1 bouteille	TM 2 / R3
Bouteille SO2 10 ppm/N2 60 litres, 60 DA	6810645	La bouteille	1 bouteille	1 bouteille	TM 2 / R3
Bouteille NO2 10 ppm/N2 60 litres, 60 DA	6812108	La bouteille	1 bouteille	1 bouteille	TM 2 / R3
Bouteille Cl2 5 ppm/N2 60 litres, 60 DA	6812103	La bouteille	1 bouteille	1 bouteille	TM 2 / R3
Bouteille NH3 50 ppm/N2 60 litres, 60 DA	6811352	La bouteille	1 bouteille	1 bouteille	TM 2 / R3
Bouteille NO 50 ppm / N2 60 litres, 60 DA	6812378	La bouteille	1 bouteille	1 bouteille	TM 2 / R3

Détection de gaz
Appareils de détection multigaz

Le détecteur multigaz Dräger X-am 2500 permet la détection simultanée de 1 à 4 gaz.

L'X-am 2500 permet la surveillance simultanée de CO, H2S, O2 et gaz explosifs.
L'appareil est équipé des capteurs XXS haute performance développés par Dräger qui affichent un temps de réponse court et garantissent ainsi une sécurité optimale.
Conçu dans une coque moulée anti-choc et répondant aux exigences IP 67, l'X-am 2500 bénéficie d'une homologation Atex Ex zone 0 et répond parfaitement aux exigences du milieu industriel. L'enregisteur de données intégré permet une documentation fiable des valeurs mesurées, des alarmes et autres évènements.
Le système d'alimentation flexible, batterie rechargeable NiMH ou piles alcalines, assure une autonomie de fonctionnement de plus de 12 heures.
Garantie 3 ans.

D-2754-2018

Dräger X-am 2500

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
X-am 2500 Ex-O2-CO-H2S LC avec kit de charge	8323919	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	DG 1 / R4
Etui cuir X-am 2500	8318755	L'étui	1 Etui	1 Etui	DG 1 / R4

Plus value Extension de garantie des appareils : nous contacter

ST-15011-2008

Etui cuir X-am 2500

Appareils de détection multigaz
Station de test et
Bouteilles jetables de gaz étalon

D-9072-2014

Conformément aux prescriptions normatives, figurant dans les normes EN 45544-4 et 60079-29-2 et précisant la nécessité pour l'utilisateur d'effectuer un test fonctionnel au gaz avant chaque utilisation quotidienne des détecteurs, veuillez trouver ci-après les solutions de contrôles Dräger nécessaires pour vous conformer à ces exigences.

Afin d'appliquer les modalités d'usage spécifiques de ces équipements, veuillez contacter votre correspondant commercial Dräger ou notre service clients au 01 46 11 56 00 ou par e-mail infofrance@draeger.com

ST-1526-2007
Station test au gaz X-am

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Station de test X-am sans bouteille	8319131	La station	1 station	1 station	TM 1 / R2

ST-5080-2005
Bouteille jetable de gaz étalon

Bouteille jetable de gaz étalon monogaz 60 litres, 60 DA					
Bouteille jetable multigaz CH4 2,5 Vol % + O2 18 Vol % + H2S 15 ppm + CO 50 ppm/N2	6811130	La bouteille	1 bouteille	1 bouteille	TM 2 / R3

AUTRES DÉTECTEURS MULTIFONCTIONS À CAPTEURS SPÉCIFIQUES (CL2, NH3, CO2, INFRA ROUGE, PID, ...), SUR DEMANDE

MAINTENANCE, CONTRÔLES & CALIBRAGES ASSURÉS PAR NOTRE SERVICE APRÈS VENTE RÉGIONAL

Nouveau

Dispositif de dépistage d'alcool Dräger Alcotest® 4000

Nous commercialisons le véritable Alcotest® électronique inventé par notre entreprise, marque déposée depuis 1953.

D-30965-2020

Nous fournissons les forces de l'ordre depuis de nombreuses années : Polices et Gendarmeries Nationales utilisent l'Alcotest® 6820.
Notre produit est homologué selon la norme EN15964.

DRÄGER ALCOTEST® 4000

L'éthylotest Dräger Alcotest® 4000 offre aux conducteurs responsables un moyen fiable de tester leur concentration d'alcool dans l'air expiré et les assure de conduire en toute légalité. Cette fiabilité est assurée par une technologie de mesure identique à celle utilisée au sein des forces de l'ordre. soit plus de 30 millions de tests d'alcoolémie dans l'air expiré par an.

D-31850-2020

Dräger Alcotest® 4000

D-44621-2015

Embout buccal

D-45503-2015

Etui microfibre

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Dräger Alcotest® 4000, standard	3706317	L'alcotest	1 alcotest	1 alcotest	AD 1 / R2
Etui microfibre	8324994	L'étui	1 étui	1 étui	AD 2 / R4
Embout buccal (5 pièces)	8325250	Le paquet de 5	1 paquet de 5	1 paquet de 5	AD 1 / R2

Nouveau

Détection de l'alcool
Dräger Alcotest® 6000

Le Dräger Alcotest® 6000 permet à l'utilisateur professionnel d'effectuer des opérations de dépistage d'alcool dans l'air expiré de façon rapide et précise. Avec plus d'un million d'exemplaires vendus dans le monde, la technologie de mesure de cet instrument, portatif, compact et facile d'utilisation, est largement éprouvée.

DRÄGER ALCOTEST® 6000

Notre produit est homologué selon la norme EN15964.
1 pile permet d'effectuer jusqu'à 1500 tests. Stockages des 500 derniers tests. Classe de protection IP54.
Calibrage tous les 6 mois.

Dräger Alcotest® 6000

Embout buccal

Etui de protection

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Dräger Alcotest® 6000, standard	3706961	L'alcotest	1 alcotest	1 alcotest	AD 1 / R2
Embout buccal A6000 avec clapet anti retour – 100 pieces	6811055	Paquet de 100	1 paquet de 100	1 paquet de 100	AD 1 / R2
Embout buccal A6000 avec clapet anti retour – 250 pieces	6811060	Paquet de 250	1 paquet de 250	1 paquet de 250	AD 1 / R2
Embout buccal A6000 avec clapet anti retour – 1000 pieces	6811065	Paquet de 1000	1 paquet de 1000	1 paquet de 500	AD 1 / R2
Etui de protection, noir, Taille S pour Alcotest et embouts	3714803	L'étui	1 étui	1 étui	AD 2 / R4
Pile CR123A	4543808	La pile	1 pile	1 pile	AD 2 / R4

Dépistage d'alcool sans contact Dräger Alcotest® 5000

D-23977-2017

L'Alcotest 5000 de Dräger est un dispositif de dépistage de l'alcool dans l'air expiré à usage professionnel. Cet éthylotest ultra-rapide vous permet d'effectuer de nombreux tests en un temps record. Son cône est spécialement étudié pour minimiser le retour d'air expiré, ce qui réduit le risque d'infection des sujets testés ultérieurement.

- En un temps minimum grâce au plus rapide de nos éthylotests
- Contrôle rapide pouvant aller jusqu'à 12 personnes par minutes
- Dépistage hygiénique, sans contact, avec son cône innovant
- Plus de 5000 tests avec un jeu de piles
- Maintenance tous les 24 mois sans limitation de tests

D-30591-2017

Jeu de films réléchissants en option

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Dräger Alcotest® 5000	8327701	Le détecteur	1 détecteur	1 détecteur	AD 1 / R2
L'Alcotest 5000 est le nouvel éthylotest Dräger sans contact. La présence ou l'absence d'alcool se fait en soufflant à 2-3 cm via le cône. Il est très fiable avec son capteur électrochimique made in Germany by Dräger. D'une grande rapidité, il peut dépister jusqu'à 12 personnes par minute. Le calibrage s'effectue tous les 24 mois. Avec son jeu de 3 piles, il est possible d'effectuer jusqu'à 5000 tests. Cet appareil est livré avec 3 piles, 3 cônes, une dragonne, une housse, et une notice d'utilisation simplifiée.					
Cônes (vendus par x10)	8327718	Le paquet de 10	1 paquet de 10	1 paquet de 10	AD 1 / R2

Dépistage de stupéfiants Dräger Drugcheck® 3000

Kit de détection salivaire Non-IVD de 5 Substances illicites : THC, AMP, MET, COC, OPI (Cannabis, Amphétamines, Méthamphétamine, Cocaïne & Opiacé).

DRÄGER DRUGCHECK® 3000

Ce test de dépistage de stupéfiants compact et rapide par prélèvement buccal offre des résultats fiables et est très facile d'utilisation.
Le cannabis (THC) est la drogue la plus couramment consommée et fait partie des composés chimiques les plus difficiles à identifier.
Le Dräger DrugCheck® 3000 a été spécialement optimisé pour détecter le cannabis et offre deux seuils de détection : rapide (seuil à 25 ng/ml de salive, analyse <3 min) ou sensible (seuil à 15 ng/ml de salive, analyse <5 min).

D-19687-2016

Dräger Drugcheck® R3000

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Kit Drugcheck® 3000 - Vendu par 20 kits dans une boîte	8325580	La boîte	1 boîte de 20 kits	1 boîte de 20	AD 1 / R2

Appareil de contrôle pour protection respiratoire

Ce kit permet de réaliser un fit test qualitatif avec des masques jetables, demi-masques et masques complets filtrants réutilisables Dräger.
Le fit test est obligatoire en France dans le domaine de l'amiante et est recommandé en Europe par l'EN 529.

Il vous permet de vérifier si la protection faciale testée est bien mise en place, à votre taille et adaptée à la forme de votre visage. Un outil indispensable pour Votre sécurité !

FIT TEST

On procède à un fit test (ou essai d'ajustement en français) :
- au moment du choix initial d'une pièce faciale,
- avant de l'utiliser en milieu de travail,
- dans le cadre d'une formation au port de demi-masques filtrants,
- à chaque fois que le choix de l'appareil de protection respiratoire est modifié, ou qu'un changement dans la condition physique de l'utilisateur peut en affecter l'étanchéité.

Ce système est adapté aux pièces faciales filtrantes anti-particules suivantes :
- masques jetables X-plore
- demi-masques et masques complets réutilisables X-plore équipés de filtres antiparticules,
- masques complets réutilisables Panorama RA, associés à des filtres anti-particules.

KIT POUR FIT TEST QUALITATIF BITREX COMPRENANT :

- 1 nébuliseur pour la solution de sensibilité,
- 1 nébuliseur pour la solution Fit test,
- 1 cagoule d'essai,
- 1 applicateur pour la solution de sensibilité,
- 1 applicateur pour la solution fit test,
- 2 inserts de rechange pour nébuliseur

Fit-Test qualitatif Bitrex

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Essai d'ajustage qualitatif Kit pour Fit Test qualitatif Bitrex	4055625	Le kit	1 kit	1 kit	TM 4 / R4
Solution de sensibilité pour Fit test Bitrex - 6 ampoules	4055623	Le lot de 6	1 lot de 6	1 lot de 6	TM 4 / R4
Solution pour fit test test Bitrex - 6 ampoules	4055624	Le lot de 6	1 lot de 6	1 lot de 6	TM 4 / R4

Prestations de service Dräger

Contrôle et test de fonction des masques complet avec certificat.
Réparation et service « sur place ». Contrats de maintenance

NETTOYAGE & DÉSINFECTION POUR DEMI-MASQUES / & MASQUES COMPLETS

SAV ET ENVIRONNEMENT

– Prestations SAV – vérification, entretien & reconditionnement EPI respiratoire
– Prestations réalisées dans les agences régionales Dräger France SAS où dans notre établissement
– Les masques autres que Dräger peuvent être nettoyés, désinfectés et contrôlés, mais non réparés.
– Nettoyage, désinfection entretien & contrôle au banc
– Contrôle seul (produit propre et exempt de toute contamination)

RECONDITIONNEMENT ET TRANSFORMATION AUTO SAUVETEURS PARAT 1 & 2 EN VERSIONS PARAT 3100 & 3200 PÉRIMÉS

– Prestation comprenant le Kit de transformation, le filtre et la MO
– Prestation de reconditionnement PARAT 3100 & 3200 comprenant uniquement le remplacement du filtre, le plomb et la MO
– Les prestations de nettoyage et contrôle sont réalisées à partir de 10 masques complets ou 20 demi-masques
– Les délais de réalisation de ces prestations vous seront communiqués sur simple demande.
– Les prix des prestations sont hors modalités (aller-retour) d'acheminement et hors pièces de rechange facturées en sus : * sans devis si montant < € HT et * sur devis si montant > € HT

ELIMINATION FILTRES RESPIRATOIRES - USAGÉS OU PÉRIMÉS

– Reprise pour destruction (hors filtres contaminés à partir d'une source radioactive ou biologique)
– Filtres de protection respiratoire Dräger, prix au kg
– Le MINIMUM DE FACTURATION est de 50 kg.
– Les filtres sont à envoyer directement à notre établissement de Strasbourg, les frais de port et d'emballage étant à la charge de l'expéditeur
– Chaque envoi doit être accompagné d'une commande et d'un bordereau d'expédition détaillant la nature du matériel expédié avec la mention ==> Filtres respiratoires "exempt de contamination radiologique et biologique" pour destruction.

FORMATION, COURS

– Cours de maintenance pour appareils respiratoire et combinaison chimique
– Cours d'utilisation pour appareils de contrôle et appareils mesure de gaz
– Cours d'instruction pour utilisation d'extincteur et la sécurité
– Formation pour groupes d'intervention d'entreprise
– Et beaucoup d'autres choses ...

REFERENCES DE COMMANDE

Désignation	Code	Unité de facturation	Conditionné (multiple à respecter)	Qté mini à la commande	Catégorie de produit
Nettoyage & désinfection pour demi masques & masques complets					
DAISY QUICK - Serviette de desinfection	R54134	Le Pqt de 10	1 Pqt de 10	1 Pqt de 10	TM 3 / R3
Prestations SAV - Vérification, entretien & reconditionnement EPI respiratoire					
Nettoyage, désinfection entretien & contrôle au banc					
Masque Dräger			Sur demande		Sur demande
Demi-masque Dräger			Sur demande		Sur demande
Contrôle seul (produit propre et exempt de toute contamination)					
Masque Dräger			Sur demande		Sur demande
Demi-masque Dräger			Sur demande		Sur demande
Reconditionnement et tranformation auto-sauveteurs PARAT 1 & 2 en versions PARAT 3100 & 3200 périmés)					
Prestation comprenant le Kit de transformation, le filtre et la MO			Sur demande		Sur demande
Prestation de reconditionnement PARAT 3100 & 3200 comprenant uniquement le remplacement du filtre, le plomb et la MO			Sur demande		Sur demande
ELIMINATION FILTRES RESPIRATOIRES - usagés ou périmés					
Reprise pour destruction (hors filtres contaminés à partir d'une source radioactive ou biologique)					
Filtres de protection respiratoire Dräger, prix au kilo			Sur demande		Sur demande

* Le MINIMUM DE FACTURATION est de 50 kg.
* Les filtres sont à envoyer directement à notre siège de Strasbourg, les frais de port et d'emballage étant à la charge de l'expéditeur
* Chaque envoi doit être accompagné d'une commande et d'un bordereau d'expédition détaillant la nature du matériel expédié avec la mention ==> Filtres respiratoires "exempt de contamination radiologique et biologique" pour destruction.

Base de données sur les substances dangereuses VOICE®

Le cyber-conseiller technique toujours disponible



VOUS SAVEZ « QUOI »

Vous savez mieux que quiconque quelles sont les substances dangereuses présentes au quotidien dans votre travail. Saisissez tout simplement le nom de la substance concernée et Dräger VOICE vous fournit des informations essentielles, sur plus de 1 500 substances dangereuses, y compris leurs caractéristiques physicochimiques et les valeurs limites d'exposition.

NOUS SAVONS « COMMENT »

En fonction de la substance saisie, Dräger VOICE vous propose la meilleure solution pour vous protéger efficacement, vous et votre équipe. L'équipement de protection respiratoire et corporelle adéquat ainsi que les solutions de détection de gaz vous sont indiqués en temps réel.

LE SAVOIR-FAIRE DE NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNE PARTOUT

Dräger VOICE vous permet de naviguer facilement dans notre gamme de produits et fonctionne sur presque tous les appareils. C'est un outil incontournable pour toutes vos recherches d'information sur la manipulation sans danger des substances dangereuses.

VOICE offre aussi la possibilité de nous contacter afin que nous adaptions nos recommandations à vos besoins précis.

Vous voulez utiliser le nouveau Dräger VOICE immédiatement ? Comment faire en 3 points :

Pour un accès rapide et facile à Dräger VOICE sur votre smartphone (iPhone, Android ou tablette), il suffit de scanner le QR code ci-dessus.

A - scanner le QR-code en utilisant votre smartphone (ou toute App lisant les QR code)
B - sauvegarder / ajouter la page sur votre écran d'accueil
C - cliquer sur l'icône et vous serez connecté* sur cette page pour rechercher des substances

NB : vous pouvez aussi ajouter cette page à vos favoris sur votre PC fixe/portable

**nécessite une connexion à Internet*

Fondée en 1976, la Société **TEES** est spécialisée dans la fourniture d'équipements de sécurité et de lutte contre les pollutions et l'incendie.

Fort de son expérience, **TEES** propose une large gamme d'équipements de qualité, pouvant répondre à la majorité des besoins, en cas d'intervention et de prévention dans un cadre environnemental et sécuritaire.

Nous sommes à votre écoute pour répondre et trouver des solutions à vos besoins.

1 - Dépollutions

Confinement : barrages flottants

Récupération : écrémeurs

Pompes

Stockage : réservoirs


Colmatage / Obturation

Absorbants

Cellules antipollution

Groupes électrogènes

2 - Protection & sécurité

Protection individuelle

Matériels ATEX

Stations météo

Analyse

3 - Lutte incendie & équipements pour sapeurs pompiers

Matériels de lutte contre l'incendie

Tuyaux / raccords

Cellules antipollution

PROTECTSECUR

Vente en ligne de matériels de protection, de lutte contre l'incendie, stations météo...

www.protectsecur.fr

plus de **40** ans au SERVICE de l'ENVIRONNEMENT & de la SÉCURITÉ

TEES
Trans Europe Enviro Services

ZAC de l'émaillerie - 7 rue Guillaume de Scura
57100 THIONVILLE
Tél. : +33 3 82 53 45 12
E-mail : commercial@teesfrance.eu • www.teesfrance.eu

Dans le souci de la constante amélioration de ses produits, TEES se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques énoncées. Photos non contractuelles.